

Nederman

Fume Eliminator GoMax

Intelligent sveiseavsug for bruk på sveisepistoler, munnstykker og ved robotsveising



Intelligent avsug for trygg sveising



Brukervennlig intelligent avsug for sveiserøyk

Fume Eliminator GoMax egner seg for robot-, kobot- og manuell sveising, med et svært effektivt, brukervennlig og intelligent sveiseavsug for bruk på sveisepistoler. Sveiserøyk fanges opp direkte ved kilden før den sprer seg i luften, noe som reduserer risikoen for eksponering for skadelige stoffer. GoMax vil raskt øke til nødvendig luftmengde for et tryggere og renere arbeidsmiljø – enten den aktiveres manuelt eller styres automatisk av en sveisepistol eller en robot.



Effektiv: Optimalisert for avsug på sveisepistolen, dekker alle varianter og sikrer effektivt røykavsug ved kilden.



Intelligent: Sømløs integrasjon både ved robot- og kobotsveising, med konstant luftmengde for automatiserte og manuelle sveiseprosesser.



Sikker: Høy filtereffektivitet med nanofiber og valgfritt HEPA-filter, automatisk og innovativ rengjøring for maks oppetid.

Enkelt oppsett for kontinuerlig sveising

Sett opp roboten eller introduser en ny bruker med bare noen få klikk. Få kontinuerlig sveising uten avbrudd, takket være den automatiske rengjøringsfunksjonen. Pust frisk luft med vårt høyeffektive nanofiberfilter som fanger opp giftige partikler og gir et tryggere arbeidsmiljø. Du kan sveise alle typer sveisbare metaller, inkludert karbonstål, legeringer og rustfritt stål.





Effektiv luftstrøm, redusert energiforbruk

GoMax er designet for å øke produktiviteten ved å betjene to arbeidsstasjoner samtidig, slik at samarbeid og ytelse holdes på toppnivå. Den er kompatibel med både din nåværende og fremtidige sveisepistol for langvarig bruk og fleksibilitet. I tillegg gir GoMax 25 % energibesparelse sammenlignet med andre produkter på markedet et miljøvennlig og kostnadseffektivt valg for din arbeidsplass.

250 m^3/h
@10kPa
Luftstrøm
for to!

Innovativt design for optimal ytelse

Fume Eliminator GoMax sikrer pålitlig rökutsug med kontinuerlig drift för din svetsapplikation, oavsett om det är i ett slutet utrymme, en tillfällig eller permanent arbeidsstasjon.

Vedlikeholdsfri vifte

- Energieffektiv
- Genererer høyt luftstrøm
- Kontinuerlig bruk
- Børsteløs motor

Intuitivt brukergrensesnitt

- Automatisk start, stopp og justering av luftstrøm
- Varsler for støvbeholder og filterbyte
- Moduser: Manuell, Auto, Robot

Kompakt og mobil

- Lett å manøvrere
- Veggmontert
- Lite fotavtrykk

Avansert nanofiberfilter

- Automatisk rengjøring
- Sikker bytte
- HEPA-filter tilgjengelig





Nederman

Tekniske spesifikasjoner

Fume Eliminator GoMax	
Total luftmengde ved 18 kPa, m³/h	142 (2500 W) 93 (1800 W)
Total luftstrøm ved 10 kPa, m³/h	250 (2500 W) 200 (1800 W)
Motor med kontinuerlig nominell effekt	Ja
Støynivå, dBA	75
Størrelse på nanofiberfilter, m²	7,2
Automatisk filterrengjøring	Ja
Filtermateriale	Nanofiber (W3) + HEPA-filter (ekstraustyr)
Samsvar	ISO 21904-1 & ISO 21904-2 (W3)

For mer informasjon og ressurser, besøk produktsiden vår med videodemonstrasjoner av Fume Eliminator GoMax i drift. Utforsk også sveisesiden og brosjyren for å lære mer om våre innovative løsninger og hvordan de kan møte dine behov. Oppdag produktenes fordeler og applikasjoner – og hvordan de kan forbedre sveisevirksomheten din.



Les mer om våre innovative løsninger for røykavsug ved sveising
nederman.com/nb-no/applications/welding-fume-extraction



Besøk nettstedet vårt for videoklipp som viser GoMax i bruk
nederman.com/nb-no/fume-eliminator-gomax