510A

Industrie-/Nasssauger für die Absaugung von Flüssigkeiten und Grobpartikeln.

Einzelbehältersystem für die Sammlung von Grobpartikeln, z. B. Späne und Granulate sowie Flüssigkeiten und Schlamm. Der Behälter nimmt große Materialvolumen auf. Diese Einheit mit Bodenauslassventil ermöglicht die schnelle und einfache Entleerung von Flüssigkeiten. Das Filtersystem ist ein Polyesterfilterbeutel. Diese Einheit mit 2-Zoll-Auslassventil wurde für die einfache Entleerung auf einem neigbaren Rollwagen montiert. Trolley für Transport mit Gabelstapler. Als Überlaufschutz ist der Behälter mit einer Schwimmerkugel ausgestattet, die die Ansaugung unterbricht, sobald der Behälter voll ist.

- Hohe Materialsammelkapazität
- Einfache Materialentsorgung durch kippbareren Behälter
- Einfache Handhabung
- Schwimmerkugel, verhindert den Überlauf von Flüssigkeiten
- Gabelstapler geeignet

Produktname	510A
Installation	im Freien, im Gebäude
Filterreinigungsmethode	Einwegfilter
Applikation	Flüssigkeiten, Granulat, Späne
Volumen Staubbehälter (l)	160
Filterfläche (m²)	0,59

Granulat Späne Flüssigkeiten

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

510A

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

510A

	Zubehör	Artikelnummer
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

510A

Druckluftbetriebene Ejektor-Saugköpfe Pressung / Luftmengen Diagramm



Druckluftbetriebene Ejektoren

Alle Leistungsdaten sind bezogen auf 7 bar am Saugkopf

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB