

510E

Aspiradora industrial húmeda/seca para líquidos y partículas gruesas



Sistema de recipiente único diseñado para la recogida de partículas gruesas, tales como virutas y granulados, así como líquidos y lodos. El contenedor vacío recolecta y contiene un gran volumen de material. La unidad se suministra con una válvula de drenaje de fondo para la descarga rápida y sencilla de líquidos. El recipiente, que está equipado con una válvula de drenaje de 2", se fija a un carro inclinable para la facilidad de vaciado. Carro adecuado para el manejo con carretilla elevadora. Para evitar el sobrellenado de líquidos, el contenedor está equipado con un flotador de bola que se detiene la succión cuando el recipiente está lleno.

- Material de alta capacidad de recogida.
- Descarga sencilla de material con el contenedor inclinable
- Carretilla elevadora
- Forklift compability

Nombre de producto	510E
Instalación	Interior
Application	Granalla, Polvo, Humo, Viruta, Líquidos, Granulado
Capacidad del contenedor (l)	160
Superficie de filtración (m ²)	0,59










510E

510E

Accesorio		Referencia
	Filter bag S200 polyester/teflon	43110300
	Filter bag S200 antistatic polyester	43110400
	Cartridge filter L=220 A=2.38m² without perforated plate	43120100
	Equipo de limpieza de suelo anchura 400 mm con pequeñas ruedas de nylon	42932000*
	Equipo de limpieza de suelo anchura 500 mm con pequeñas ruedas de nylon	42932100*
	Equipo de limpieza de suelo anchura 600 mm con pequeñas ruedas de nylon	42932200*
	Boquerel de suelo, 500 mm de ancho con ruedas de nylon pequeñas	43840150**
	Boquerel de suelo, 400 mm de ancho con ruedas de goma grandes	43840250**
	Boquerel de suelo, 500 mm de ancho con ruedas de goma grandes	43840300**
	Boquerel de suelo, 600 mm de ancho con ruedas de goma grandes	43840350**
	Boquerel de suelo de 400 mm sin ruedas para aspiración en seco	43840550**
	Tubo de limpieza, longitud 1100 mm, Ø51 mm	43842001***
	Codo para tubo, Ø51 mm	43842150***
	Boquerel volumétrico Longitud 910 mm	43850001*
	Boquerel volumétrico para suelo longitud 1200 mm	43850150***
	Boquerel con rascador, longitud: 500 mm	43851050***
	Boquerel con rascador, longitud: 1000 mm	43851150***
	Boquerel manual, cepillo blando Ø90 mm	43860200*
	Boquerel dentado anchura 130 mm	43861001***
	Boquerel cónico de longitud 250 mm	43862001***
	Conexión de manguera D = 50	43880050
	Manguera PE/C Ø 51 L=5m	40160331

510E

Accesorio		Referencia
	Manguera PE/C-51 L=7,5m con acoplamientos	43812103****
	Manguera PE/C Ø 51 L=10m	40160334
	Manguera PE/C Ø 51 L=15m	40160333
	Manguera PE/C Ø 51 L=30m	40160335
	Manguera tipo P	40130911****
	Manguera tipo P	40130912****
	Boquerel de acero para virutas, Ø50 mm, entrada silenciadora	40150030***

*ATEX - Adecuado para su uso en zonas clasificadas (zona 20,21 y 22). Asegurar la conexión a tierra de la unidad de extracción. No usar en atmósferas explosivas de gases o para la extracción de materiales explosivos

**ATEX - Este producto es adecuado para ser utilizado como equipo de limpieza de polvos combustibles con MI (energía mínima de ignición) > 1 mJ. El producto se debe conectar correctamente a la unidad de extracción. No es para uso en atmósferas de gas combustible o en extracción de materiales explosivos.

***ATEX - Adecuado para polvo combustible (zona 20,21,22) y gas (zona 1,2) del grupo IIA, IIB y IIC. Garantizar la puesta a tierra a la unidad de extracción. No debe ser usado para la extracción de materiales explosivos

****Couplings included Ø 51 mm

*****Temp. - -25 to + 50 deg. C., Máx vacío - 50 kPa.

510E

