

Einzelplatz-Abgasabsaugung

Die einfachste Lösung einer effektiven Abgasabsaugung













Die Einzelplatz-Abgasabsaugung ist eine zuverlässige und praktische Lösung für stehende Fahrzeuge aller Arten. Verfügbar mit Seilzug-Balancer oder Seil für die manuelle Aufhängung des Schlauches. Der Seilzug-Balancer reguliert automatisch die Höhe des Schlauches mit der Absaugtülle nach der Abkopplung vom Fahrzeug und hält diese Position. Ausführungen mit Hochtemperaturschlauch stehen ebenfalls zur Verfügung. Die verwendeten Konsolen ermöglichen eine sehr schnelle Installation. Die Komponenten sind bereits vorbereitet für die Montage eines Ventilators auf der Halterung.

- einfache Handhabung des Abgasschlauches
- benötigt sehr wenig Platz
- Preisgünstige Lösung
- Leichte Installation
- Vorbereitet für die Montage eines Ventilators auf der Halterung.

Produktname	Einzelplatz-Abgasabsaugung
Installation	im Gebäude
Schlauchdurchmesser (mm)	125mm
Schlauchlänge (m)	7,5m
Betriebstemperatur	180°C
Anzahl der Phasen	3
Schlauch im Lieferumfang enthalten	Ja
Farbe	Blau



Einzelplatz-Abgasabsaugung

Bild	Beschreibung	Schlauchtyp ¹	Durchmesser, Schlauch (mm)	Schlauchlänge (m)	Modell
	Einzel-Abgasabsaugung, manuell, Schlauchaufhängung, mit N16-Ventilator	NTP	150	5	20814163*
	Einzel-Abgasabsaugung, manuelle Schlauchaufhängung	NTP	150	5	20814563
	Einzel-Abgasabsaugung, manuelle Schlauchaufhängung	NTP	75	5	20813063
	Einzel-Abgasabsaugung, manuelle Schlauchaufhängung	NTP	100	5	20813163
	Einzel-Abgasabsaugung, mit Balancer für Schlauch	NTP	100	7,5	20813263
	Einzel-Abgasabsaugung, mit Balancer für Schlauch	NTP	150	7,5	20813363
	Einzel-Abgasabsaugung, mit Balancer für Schlauch	NTP	150	6	20813463
	Einzel-Abgasabsaugung, mit Balancer für Schlauch, Düse 20807061	NTP	200	6	20813563**
	Einzel-Abgasabsaugung, manuell, Schlauchaufhängung, mit N16-Ventilator, Düse 20815261	NTP	75	5	20813963***
	Kit Single Extraxtion Ø100/7,5m NR-B Nozzle, N16 fan, manual hose suspension	NTP	100	7,5	20814063***

*Ventilator inklusive. Ohne Starter

**Düse inklusive

***Ventilator und Düse inklusive. Ohne Starter


¹ See table below

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
NTP		up to 150				

Einzelplatz-Abgasabsaugung

Zubehör		Artikelnummer
	Anschlussflansch für Schlauch DN100	20374432
	Anschlussflansch für Schlauch DN150	20374433
	Y-Stück an Doppelplatzabs. 2x100mm	20374584
	Single exhaust extract. support 4"	20374549
	Einzelplatz-Abgasabsaugsysteme Konsole ø 150 mm.	20374550
	Einzelplatz-Absaugung+Konsole 8"	20374551
	Endlagenschalter zu Ser.831	20374015
	FMS 1 - 1.6 F	14502137

Einzelplatz-Abgasabsaugung



X-axis: Air Flow m³/h
Y-axis: Pressure drop Pa

- 1: Hose diam 75 mm, Length 5 m; 2: Hose diam 100 mm, Length 7,5 m; 4: Hose diam 100 mm, Length 5 m;
- 5: Hose diam 150 mm, Length 7,5 m; 7: Hose diam 150 mm, Length 6 m;
- 8: Hose diam 150 mm, Length 5 m; 9: Hose diam 200 mm, Length 6 m