

Enkla avgasutsug

Den enklaste lösningen för effektivt utsug av avgaser













Ett enkelt avgasutsug är en pålitlig och funktionell lösning för alla sorters stillastående fordon. Finns med balansblock eller manuell slangupphängning i lina. Balansblocket höjer automatiskt slangen och munstycket efter frånkoppling och håller dem ständigt lyfta. Modeller finns för användning vid höga temperaturer. Mycket enkelt att installera med hjälp av det medföljande fästet. Förberedd för fläktmontering på fästet.

- Enkel hantering av avgasutsugsslangen
- Tar mycket liten plats
- Billig lösning
- Enkelt att installera
- Förberett för fläktmontering på fästet

Produkt namn	Enkla avgasutsug
Installation	Inomhus
Faser	3
Levereras med slang	Ja
Färg	Blå slang



Enkla avgasutsug

Bild	Beskrivning	Slangtyp ¹	Diameter, slang (mm)	Slanglängd (m)	Model
	Enkelt avgasutsug, inklusive N16 fläkt. Manuell slangupphängning	NTP	150	5	20814163*
	Enkelt avgasutsug, manuell slangupphängning	NTP	150	7,5	20814563
	Enkelt avgasutsug, manuell slangupphängning	NTP	75	5	20813063
	Enkelt avgasutsug, manuell slangupphängning	NTP	100	5	20813163
	Enkelt avgasutsug, med balansblock för slang	NTP	100	7,5	20813263
	Enkelt avgasutsug, med balansblock för slang	NTP	150	6	20813363
	Enkelt avgasutsug, med balansblock för slang		150	6	20813463
	Enkelt avgasutsug, med balansblock för slang. Inkl. munstycke 20807061		200	5	20813563**
	Enkelt avgasutsug, inklusive N16 fläkt 3-fas. Manuell slangupphängning munstycke 20815261	NTP	75	5	20813963***
	Enkelt avgasutsug Ø100/7,5m NR-B munstycke, N16 fläkt. Manuell slangupphängning	NTP	100	7,5	20814063***

*Fläkt inkluderad.

Fläkt starter ej inkluderat.

**Munstycke inkluderat





***Fläkt och munstycke inkluderat.

Fläkt starter ej inkluderat.


¹ See table below

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
NTP		up to 150				

Enkla avgasutsug

Tillbehör		Artikelnummer
	Enkelt utsug adapter 100mm (4")	20374432
	Enkelt utsug adapter 150mm (6")	20374433
	Dubbelt avgasutsug stativ 4"x2	20374584
	Enkelt avgasutsug stativ 4"	20374549
	Enkelt avgasutsug stativ 6"	20374550
	Enkelt avgasutsug stativ 8"	20374551
	Strömbrytare för balansblock Serie 831	20374015
	FMS 1-1.6 fläktstarter manuell med motorskydd 1-1,6A.	14502137

Enkla avgasutsug



1: Slang diam 75 mm, Längd 5 m; 2: Slang diam 100 mm, Längd 7,5 m; 4: Slang diam 100 mm, Längd 5 m; 5: Slang diam 150 mm, Längd 7,5 m; 7: Slang diam 150 mm, Längd 6 m; 8: Slang diam 150 mm, Längd 5 m; 9: Slang diam 200 mm, Längd 6 m