

## Abgas-Absaug-Düsen

Gummi- und Metallabgasdüsen mit hoher Temperaturbeständigkeit

---



Nederman bietet ein umfangreiches Angebot robusten Gummi- und Metalltüllen, angepasst an eine Vielfalt von Auspuff-Endrohr-Situationen, mit inbegriffen auch die für die Europäischen Standardmotoren, EURO 6. Beispielsweise einstellbare Absaugtrichter gemäß den speziellen Anforderungen für die Anwendung an Prüfstellen. Ebenfalls verfügbar sind höhenverstellbare Trichter mit Bodenständer und Aufstecktüllen für obenliegende, senkrechte Endrohre.

- Leichtes manuelles anschließen und trennen der Abgastüllen
- Bewährte Düsen und Tüllen ohne scharfe Kanten zum Schutz von Mensch und Material.
- Die Abgasdüsen sind bis zu einem Temperaturbereich von ca. 150°C einsetzbar.

Produktname	Abgas-Absaug-Düsen
Installation	im Gebäude



## Abgas-Absaug-Düsen

Bild	Beschreibung	Max Durchmesser Doppelrohr (mm)	Fahrzeugtyp	Max Durchmesser Einzelrohr (mm)	Schlauchanschluss Durchmesser (mm)	Modell
	Gummidüse mit Deckel und Metallschlauch	n.a.	Lkw	150	100	20803161
	Gummidüse mit Deckel und Metallschlauch	n.a.	Lkw ,Pkw	150	125	20803261
	Gummidüse mit Deckel und Metallschlauch	n.a.	Lkw	150	150	20803361
	Gummidüse, dreieckig, Federbelasteter Deckel, Drahtschutz und Öffnung für CO-Sonde	100 x 75	Pkw	75	75	20803461
	Gummidüse, dreieckig, Federbelasteter Deckel, Drahtschutz und Öffnung für CO-Sonde	100 x 75	Pkw	75	100	20803561
	Gummidüse, dreieckig, Federbelasteter Deckel, Drahtschutz und Öffnung für CO-Sonde	100 x 75	Pkw ,Lkw	75	125	20803661
	Gummidüse, dreieckig mit Deckel	100 x 75	Pkw	75	75	20804061
	Gummidüse, dreieckig mit Deckel	100 x 75	Pkw	75	100	20804161
	Gummidüse, dreieckig mit Deckel	100 x 75	Pkw ,Lkw	75	125	20804261
	Gummidüse, oval, Öffnung für CO-Sonde. Schlauchanschluss 60-Grad-Winkel.	150 x 75	Pkw	75	75	20805461
	Gummidüse, oval, Öffnung für CO-Sonde. Schlauchanschluss 60-Grad-Winkel.	150 x 75	Pkw	75	100	20805561
	Gummitülle, rund, mit Drahtschutz	n.a.	Lkw	150	150	20805961
	Gummidüse, oval, für variable Rohrstärke	150 x 75	Pkw	75	100	20808361
	Gummidüse, oval, Öffnung für CO-Sonde. Schlauchanschluss 60-Grad-Winkel.	200 x 100	Pkw ,Lkw	100	125	20805661
	Gummidüse, oval, Öffnung für CO-Sonde. Schlauchanschluss 60-Grad-Winkel.	200 x 100	Lkw	100	150	20805761



## Abgas-Absaug-Düsen

Bild	Beschreibung	Max Durchmesser Doppelendrohr (mm)	Fahrzeugtyp	Max Durchmesser Einzelendrohr (mm)	Schlauchanschluss Durchmesser (mm)	Modell
	Gummidüse, rund, mit Drahtschutz, CO-Sonde. Schlauchanschluss 60-Grad-Winkel.	n.a.	Pkw ,Lkw	150	125	20805861
	Gummidüse, oval, automatische Drahtausgabe	150 x 75	Pkw	150	100	20806161
	Gummitülle, rund, mit automatischer Ablösung	n.a.	Pkw ,Lkw	150	125	20806461
	Gummitülle, rund, mit automatischer Ablösung	n.a.	Lkw	150	50	20806561
	Gummidüse, rund, schwenkbar und längs komprimierbar	240 x 230	Lkw	180	150	20806961
	Gummidüse, rund, schwenkbar und längs komprimierbar	240 x 230	Lkw	230	200	20807061
	Gummidüse, oval, federbelasteter Deckel, Drahtschutz und Öffnung für CO-Sonde. Ohne Verschlussklemme.	150 x 110	Pkw	110	100	20802561
	Gummidüse, mit Sicherheitstrennung, automatische Freigabe	n.a.	Lkw	150	150	20807861
	Aluminiumdüse mit Drahtschutz	n.a.	Lkw	125	150	20804761
	Aluminiumdüse mit Drahtschutz	n.a.	Lkw	170	200	20804961
	Gummidüse. Gleitet auf dem Abgasrohr, ohne Verriegelung		Pkw	100	75/100	20815261
	Gummidüse. Gleitet auf dem Abgasrohr, ohne Verriegelung		Pkw		100	20817261
	Gummi-Aufstecktülle, selbstschl.		Pkw	100	100	20866461
	Gummi-Aufstecktülle, selbstschl.		Pkw	75	75	20866561
	Gummi-Aufstecktülle, selbstschl.	150 x 80	Lkw	125	150	20866661

## Abgas-Absaug-Düsen

Bild	Beschreibung	Max Durchmesser Doppelendrohr (mm)	Fahrzeugtyp	Max Durchmesser Einzelendrohr (mm)	Schlauchanschluss Durchmesser (mm)	Modell
	Gummi-Aufstecktülle, selbstschl.	150 x 80	Lkw	125	125	20866761
	Gummi-Aufstecktülle, selbstschl.	150 x 80	Pkw	125	100	20866861
	Gummi-Aufstecktülle, selbstschl.	150 x 80	Pkw	125	75	20866961
	Düse für eingebaute und abgedeckte Abgasrohre. Innenklemmung	240 x (50-65)	Pkw	65	100	20867261
	Düse für eingebaute und abgedeckte Abgasrohre. Innenklemmung. Inkl. Schnellverschluss	240 x (50-65)	Pkw	65	100	20867661
	Düse für eingebaute und abgedeckte Abgasrohre. Innenklemmung	270 x (50-65)	Pkw	65	100	20867861
	Für Wagen mit Doppelendrohren.	250 x 80	Pkw		100	20867761
	Gummitrichter auf Bodenständer Höhe 0 - 600 mm, drehbar		Pkw		100	20868361
	Trichter auf Bodenständer mit Räder. Höhe 0 - 600 mm, drehbar		Pkw		150	20816861
	Düse auf Bodenständer. Höhe 130 - 440 mm		Lkw		200	20807261
	Großer Alu-Trichter Geeignet für EURO-6-Lkws Mit hochtemperaturbeständigem Kevlar-Schlauch.		Lkw		150	20817061
	Aluminiumtrichter inkl. hochtemperaturbeständigem Glassfaser-Schlauch.		Lkw		150	20817161
	Flexible Ständer für Trichter 20817061, 20817161 und Düse 20817261.				75	20816961
	Verzinkte Stahldüse für gestapelte Rohre, Länge 2600 mm	n.a.	Lkw	250	140	20801961
	Gummitülle für vertikalen Auspuff	n.a.	Lkw	250	125/150/200	20808861

## Abgas-Absaug-Düsen

Bild	Beschreibung	Max Durchmesser Doppelendrohr (mm)	Fahrzeugtyp	Max Durchmesser Einzelendrohr (mm)	Schlauchanschluss Durchmesser (mm)	Modell
	Verzinkte Düse für vertikale Stapel	n.a.	Lkw	250	150	20816661
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 140 x 58mm		Pkw		100	20869761*
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 175 x 60mm		Pkw		100	20869861**
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 126 x 80mm		Pkw		100	20869961***
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 175 x 85mm		Pkw		100	20870061****










\*For Mercedes C, Mercedes CLA, Mercedes E GLE and Ford Mondeo 2015.

\*\*For Audi A6 2015 and Citroën DS

\*\*\*For Volvo XC60, V60 and S60 (Before 2015), Mercedes R, GLK and GLA 2015, Mercedes E (Before 2013) and Porsche Cayenne.

\*\*\*\*For Volvo S60, S90, S60 cross country (From 2015), V40, V60, V90, V60 cross country (from 2015), XC60 and XC90.

## Abgas-Absaug-Düsen

Zubehör		Artikelnummer
	Schnellkupplung inkl. Gummimanschetten und Schlauchklemme, Ø 100	20374541*
	Schnellkupplung, inkl. Gummimanschetten und Schlauchklemme, Ø 150	20374543*
	Schnellkupplung, Stecker, Ø 100 inkl. Gummimanschetten und Schlauchklemme	20375049*
	Schnellkupplung, Stecker, Ø 150 inkl. Gummimanschetten und Schlauchklemme	20376017
	Schnell-Kupplung: Anschluss-Set	20375048
	Adapter Auf	20373128
	Adapter for double exhaust pipes, L=1,0 m, Ø 100 mm	20815061
	Teleskop-Verlängerung 3 m für 20808861, 20816661, 20816761	20374287
	Schnellkupplung DN 100, 2 Stück	20374641

\*Mit dem Ring an einem Ende der Kupplung lassen sich zwei Schlauchenden einfach anschließen und trennen oder beide Schlauchenden können getrennt werden.