

หัวดูดไอเสียรถยนต์ Exhaust Nozzles

ท่อดูดไอเสียรถยนต์ผลิตจากเหล็กและยางที่ทนทานต่ออุณหภูมิไอเสียที่สูง



เนเดอร์แมนนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์หัวดูดไอเสียรถยนต์ที่ทำจากยางและโลหะที่แข็งแรง เพื่อรองรับยานพาหนะและระบบที่หลากหลาย ประกอบด้วยระบบมาตรฐาน European standard EURO 6 engines ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษและผ่านการทดสอบเรื่องจัดการกับไอเสียที่มีอุณหภูมิสูงและปริมาณมาก จากยานพาหนะในศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์สามารถใช้ได้กับเครื่องบนพื้นและกับท่อไอเสียแบบตั้ง ขาดังแบบปรับได้สามารถปรับตำแหน่งและรูปแบบท่อไอเสียได้มากที่สุด

- การเชื่อมต่อหัวดูดสามารถดึง หรือ ถอดได้อย่างง่ายดาย
- หัวดูดสามารถดูดจับควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยปกป้องพนักงานและเครื่องยนต์
- หัวฉีดมีความทนทานต่ออุณหภูมิไอเสียสูงมาก - ถึง 400 ° C (752 ° F) ในการใช้งานปกติ

Product name	หัวดูดไอเสียรถยนต์ Exhaust Nozzles
Installation	ในอาคาร



หัวดูดไอเสียรถยนต์ Exhaust Nozzles

รูปภาพ	Description	Max exhaust pipe, diameter. Dual (mm)	Vehicle type	Max exhaust pipe, single (mm)	Hose connection Diameter (mm)	รุ่น
	หัวฉีดยางพร้อมฝาปิดและท่อไอเสีย		รถยนต์	150	100	20803161
	หัวฉีดยางพร้อมฝาปิดและท่อไอเสีย		รถยนต์ ,รถบรรทุกของหนัก	150	125	20803261
	หัวฉีดยางพร้อมฝาปิดและท่อไอเสีย		รถยนต์	150	150	20803361
	หัวฉีดยาง, รูปสามเหลี่ยม, ฝาสปริงโหลด, สายป้องกันและเปิดสำหรับ CO probe	100 x 75	รถบรรทุกของหนัก	75	75	20803461
	หัวฉีดยาง, รูปสามเหลี่ยม, ฝาสปริงโหลด, สายป้องกันและเปิดสำหรับ CO probe	100 x 75	รถบรรทุกของหนัก	75	100	20803561
	หัวฉีดยาง, รูปสามเหลี่ยม, ฝาสปริงโหลด, สายป้องกันและเปิดสำหรับ CO probe	100 x 75	รถบรรทุกของหนัก ,รถยนต์	75	125	20803661
	หัวดูดยางสามเหลี่ยมมีฝาปิด	100 x 75	รถบรรทุกของหนัก	75	75	20804061
	หัวดูดยางสามเหลี่ยมมีฝาปิด	100 x 75	รถบรรทุกของหนัก	75	100	20804161
	หัวดูดยางสามเหลี่ยมมีฝาปิด	100 x 75	รถบรรทุกของหนัก ,รถยนต์	75	125	20804261
	Rubber nozzle, oval, opening for CO probe. Hose connection angled 60 deg.	150 x 75	รถบรรทุกของหนัก	75	75	20805461
	Rubber nozzle, oval, opening for CO probe. Hose connection angled 60 deg.	150 x 75	รถบรรทุกของหนัก	75	100	20805561
	Rubber nozzle, round, with wireguard	n.a.	รถยนต์	150	150	20805961
	Rubber nozzle, oval for variable pipe thickness	150 x 75	รถบรรทุกของหนัก	75	100	20808361
	Rubber nozzle, oval, opening for CO probe. Hose connection angled 60 deg.	200 x 100	รถบรรทุกของหนัก ,รถยนต์	100	125	20805661
	Rubber nozzle, oval, opening for CO probe. Hose connection angled 60 deg.	200 x 100	รถยนต์	100	150	20805761






หัวดูดไอเสียรถยนต์ Exhaust Nozzles

รูปภาพ	Description	Max exhaust pipe, diameter. Dual (mm)	Vehicle type	Max exhaust pipe, single (mm)	Hose connection Diameter (mm)	รุ่น
	Rubber nozzle, round, with wireguard CO probe. Hose connection angled 60 deg.	n.a.	รถบรรทุกของหนัก ,รถยนต์	150	125	20805861
	Rubber nozzle, oval, automatic wire release	150 x 75	รถบรรทุกของหนัก	150	100	20806161
	Rubber nozzle, round, automatic wire release	n.a.	รถบรรทุกของหนัก ,รถยนต์	150	125	20806461
	Rubber nozzle, round, automatic wire release	n.a.	รถยนต์	150	50	20806561
	Rubber nozzle, round, swivel and lengthwise compressible	240 x 230	รถยนต์	180	150	20806961
	Rubber nozzle, round, swivel and lengthwise compressible	240 x 230	รถยนต์	230	200	20807061
	Rubber nozzle, oval, Spring-loaded lid, wire guard and opening for CO probe. Without locking clamp	150 x 110	รถบรรทุกของหนัก	110	100	20802561
	Rubber nozzle, with safety disconnection, automatic release	n.a.	รถยนต์	150	150	20807861
	Aluminium nozzle with wire guard	n.a.	รถยนต์	125	150	20804761
	Aluminium nozzle with wire guard	n.a.	รถยนต์	170	200	20804961
	Rubber nozzle . Slips on to the exhaust pipe without locking device		รถบรรทุกของหนัก	100	75/100	20815261
	Rubber nozzle . Slips on to the exhaust pipe without locking device		รถบรรทุกของหนัก		100	20817261
	Beak nozzle		รถบรรทุกของหนัก	100	100	20866461
	Beak nozzle		รถบรรทุกของหนัก	75	75	20866561
	Beak nozzle	150 x 80	รถยนต์	125	150	20866661

หัวดูดไอเสียรถยนต์ Exhaust Nozzles

รูปภาพ	Description	Max exhaust pipe, diameter. Dual (mm)	Vehicle type	Max exhaust pipe, single (mm)	Hose connection Diameter (mm)	รุ่น
	Beak nozzle	150 x 80	รถยนต์	125	125	20866761
	Beak nozzle	150 x 80	รถบรรทุกของหนัก	125	100	20866861
	Beak nozzle	150 x 80	รถบรรทุกของหนัก	125	75	20866961
	Nozzle for built-in and covered exhaust pipes. Internal grip.	240 x (50-65)	รถบรรทุกของหนัก	65	100	20867261
	Nozzle for built-in and covered exhaust pipes. Internal grip. Includes quick coupling	240 x (50-65)	รถบรรทุกของหนัก	65	100	20867661
	Nozzle for built-in and covered exhaust pipes. Internal grip and extension hood (270mm).	270 x (50-65)	รถบรรทุกของหนัก	65	100	20867861
	For Cars with twin pipes.	250 x 80	รถบรรทุกของหนัก		100	20867761
	Rubber funnel on floor stand. Height 0 - 600 mm, rotatable		รถบรรทุกของหนัก		100	20868361
	Funnel on floor stand with wheels. Height 0 - 600 mm, rotatable		รถบรรทุกของหนัก		150	20816861
	Nozzle on floor stand. Height 130 - 440 mm		รถยนต์		200	20807261
	Large aluminum generic funnel. Suitable for EURO 6 trucks. With high temperature resistant kevlar based hose.		รถยนต์		150	20817061
	Aluminum funnel incl. With high temperature resistant kevlar based hose.		รถยนต์		150	20817161
	Flexible stand for funnels 20817061, 20817161 and nozzle 20817261.				75	20816961
	หัวฉีดเหล็กขบสังกะสีสำหรับท่อสแต็คยาว 2600 มม	n.a.	รถยนต์	250	140	20801961
	Rubber nozzle for vertical stack	n.a.	รถยนต์	250	125/150/200	20808861

หัวดูดไอเสียรถยนต์ Exhaust Nozzles

รูปภาพ	Description	Max exhaust pipe, diameter. Dual (mm)	Vehicle type	Max exhaust pipe, single (mm)	Hose connection Diameter (mm)	รุ่น
	Galvanized nozzle for vertical stacks	n.a.	รถยนต์	250	150	20816661
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 140 x 58mm		รถบรรทุกของหนัก		100	20869761*
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 175 x 60mm		รถบรรทุกของหนัก		100	20869861**
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 126 x 80mm		รถบรรทุกของหนัก		100	20869961***
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 175 x 85mm		รถบรรทุกของหนัก		100	20870061****

*For Mercedes C, Mercedes CLA, Mercedes E GLE and Ford Mondeo 2015.

**For Audi A6 2015 and Citroën DS

***For Volvo XC60, V60 and S60 (Before 2015), Mercedes R, GLK and GLA 2015, Mercedes E (Before 2013) and Porsche Cayenne.

****For Volvo S60, S90, S60 cross country (From 2015), V40, V60, V90, V60 cross country (from 2015), XC60 and XC90.

หัวดูดไอเสียรถยนต์ Exhaust Nozzles

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø100	20374541*
	Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø150	20374543*
	Quick coupler, male, Ø100 incl. rubber sleeves and hose clip	20375049*
	Quick coupler, male, Ø150 incl. rubber sleeves and hose clip	20376017
	Connection kit 4" for quick coupler	20375048
	Adaptor for 3" hose	20373128
	Adapter for double exhaust pipes, L=1,0 m, ø 100 mm	20815061
	Telescopic lifting pole 3m for 20808861, 20816661, 20816761	20374287
	Quick coupler 100mm (2 pcs)	20374641

*Use the key ring on the one end of the coupling to more easily connect and reconnect the two hose ends or to disconnect the two hose ends.