

## Egzoz Nozulları

Yüksek sıcaklığa dayanıklı kauçuk ve metal egzoz hortumları



Nederman, Avrupa standardı Euro 6 motorlar da dahil olmak üzere, çeşitli araçlara ve sistemlere uygun sağlam kauçuk veya metal araç egzoz çekme nozullardan oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Özel tasarıma sahip ayarlanabilir test hunileri, örneğin muayene merkezlerinde pek çok aracın çıkardığı büyük miktarda sıcak egzozu çekebilirler. Ayrıca zemin tezgahıyla birlikte ve dikey egzoz boruları için de sunulmaktadır. Ayarlanabilir zemin tezgahı çoğu egzoz borusu konumunu ve tasarımının kullanılabilmesini sağlar.

- Egzoz nozulları kolayca ve manuel olarak bağlanıp ayrılabilir
- Başarısı kanıtlanmış nozullar, çalışanları ve araçları koruyan yumuşak bir yakalama davlumbazına sahiptir
- Nozullar çok yüksek egzoz sıcaklıklarına dayanıklıdır - lastik nozullar için normal kullanımda 150°C 'ye (300°F) kadar ve metal nozullar için 400°C 'ye (750°F) kadar

Medya	Egzoz Nozulları
Kurulum	[Indoor]



## Egzoz Nozulları

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Maks. Egzoz hortumu, ölçüsü. Çift (mm)	Araç tipi	Maks. Egzoz hortumu, Tekli (mm)	Hose connection Diameter (mm)	[model]
	Kapaklı ve metal hortumlu lastik nozul			150	100	20803161
	Kapaklı ve metal hortumlu lastik nozul			150	125	20803261
	lastik nozul kapaklı ve metal Hortum			150	150	20803361
	lastik nozul, üçgen, yay yüklü kapak, CO sondası için kablo kılavuzu ve delik	100 x 75		75	75	20803461
	lastik nozul, üçgen, yay yüklü kapak, CO sondası için kablo kılavuzu ve delik	100 x 75		75	100	20803561
	lastik nozul, üçgen, yay yüklü kapak, CO sondası için kablo kılavuzu ve delik	100 x 75		75	125	20803661
	lastik nozul, üçgen kapaksız	100 x 75		75	75	20804061
	lastik nozul, üçgen kapaksız	100 x 75		75	100	20804161
	lastik nozul, üçgen kapaksız	100 x 75		75	125	20804261
	lastik nozul, oval, CO sondası için delik. Hortum bağlantısı 60 derece açılı	150 x 75		75	75	20805461
	lastik nozul, oval, CO sondası için delik. Hortum bağlantısı 60 derece açılı	150 x 75		75	100	20805561
	lastik nozul, yuvarlak, kablo muhafazalı	yok		150	150	20805961
	lastik nozul, çeşitli boru kalınlıkları için oval şekildedir	150 x 75		75	100	20808361
	lastik nozul, oval, CO sondası için delik. Hortum bağlantısı 60 derece açılı	200 x 100		100	125	20805661
	lastik nozul, oval, CO sondası için delik. Hortum bağlantısı 60 derece açılı	200 x 100		100	150	20805761






## Egzoz Nozulları

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Maks. Egzoz hortumu, ölçüsü. Çift (mm)	Araç tipi	Maks. Egzoz hortumu, Tekli (mm)	Hose connection Diameter (mm)	[model]
	lastik nozul, yuvarlak, kablo korumalı CO sondası. Hortum bağlantısı 60 derece açılı	yok	,	150	125	20805861
	lastik nozul, oval, otomatik kablo açma	150 x 75		75	100	20806161
	lastik nozul, yuvarlak, otomatik kablo açma	yok	,	150	125	20806461
	lastik nozul, yuvarlak, otomatik kablo açma	yok		150	150	20806561
	lastik nozul, yuvarlak, dönme ve uzunluğunca sıkıştırılabilir	240 x 230		180	150	20806961
	lastik nozul, yuvarlak, dönme ve uzunluğunca sıkıştırılabilir	240 x 230		230	200	20807061
	lastik nozul, oval, yay yüklü kapak, kablo muhafazası ve CO sondası için delik. Kilitleme kelepçesiz	150 x 110		110	100	20802561
	lastik nozul, emniyet bağlantı kesicili, otomatik açma	yok		150	150	20807861
	Kablo muhafazalı alüminyum nozul	yok		125	150	20804761
	Kablo muhafazalı alüminyum nozul	yok		170	200	20804961
	lastik nozul. Kilitleme aygıtı olmaksızın egzoz boruları üzerinde kayar			100	75/100	20815261
	lastik nozul. Kilitleme aygıtı olmaksızın egzoz boruları üzerinde kayar				100	20817261
	Gaga şeklinde nozul			100	100	20866461
	Gaga şeklinde nozul			75	75	20866561
	Gaga şeklinde nozul	150 x 80		125	150	20866661

## Egzoz Nozulları

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Maks. Egzoz hortumu, ölçüsü, çift (mm)	Araç tipi	Maks. Egzoz hortumu, Tekli (mm)	Hose connection Diameter (mm)	[model]
	Gaga şeklinde nozul	150 x 80		125	125	20866761
	Gaga şeklinde nozul	150 x 80		125	100	20866861
	Gaga şeklinde nozul	150 x 80		125	75	20866961
	Bütünleşik ve kapalı egzoz boruları için nozul. İçten kavrama	240 x (35 - 70)		65	100	20867261
	Bütünleşik ve kapalı egzoz boruları için nozul. İçten kavrama. hızlı kaplin dahildir.	240 x (35 - 70)		65	100	20867661
	Bütünleşik ve kapalı egzoz boruları için nozul. İçten kavrama ve uzatma gövdesi.	270 x (35 - 70)		65	100	20867861
	İkiz borulu otomobiller için .	250 x 80			100	20867761
	lastik kanal zemin üstü standı. yükseklik 0 - 600 mm, döndürülebilir				100	20868361
	Tekerlekli kanal zemin üstü standı. yükseklik 0 - 600 mm, döndürülebilir				150	20816861
	Taban ayağı üzerinde nozul. Yükseklik 130 - 440 mm				200	20807261
	Geniş alüminyum genel kanal. EURO 6 tırları için uygundur. Yüksek sıcaklık dayanımına sahip kevlar tabanlı hortumlu.				150	20817061
	Alüminyum kanal dahil. Yüksek sıcaklık dayanımına sahip kevlar tabanlı hortumlu.				150	20817161
	Kanallar 20817061 , 20817161 için esnek stant ve nozul 20817261.				75	20816961
	egzoz boruları için galvanize çelik nozul uzunluk 2600 mm	yok		250	140	20801961
	Dikey istif için lastik nozul	yok		250	125/150/200	20808861

## Egzoz Nozulları

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Maks. Egzoz hortumu, ölçüsü. Çift (mm)	Araç tipi	Maks. Egzoz hortumu, Tekli (mm)	Hose connection Diameter (mm)	[model]
	Dikey istifler için galvanize nozul	yok		250	150	20816661
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 140 x 58mm				100	20869761*
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 175 x 60mm				100	20869861**
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 126 x 80mm				100	20869961***
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 175 x 85mm				100	20870061****

\*For Mercedes C, Mercedes CLA, Mercedes E GLE and Ford Mondeo 2015.

\*\*For Audi A6 2015 and Citroën DS

\*\*\*For Volvo XC60, V60 and S60 (Before 2015), Mercedes R, GLK and GLA 2015, Mercedes E (Before 2013) and Porsche Cayenne.

\*\*\*\*For Volvo S60, S90, S60 cross country (From 2015), V40, V60, V90, V60 cross country (from 2015), XC60 and XC90.

## Egzoz Nozulları

[accessory]	[partno]
 <p>Hızlı emniyet kavraması Lastik manşonlar ve Hortum kelepçeleri dahil, Ø100</p>	20374541*
 <p>Hızlı emniyet kavraması, Lastik manşonlar ve hortum kelepçeleri dahil, Ø150</p>	20374543*
 <p>Hızlı kavrama, erkek, Ø100 Lastik manşonlar ve hortum kelepçesi dahildir</p>	20375049*
 <p>Hızlı kavrama, erkek, Ø150 Lastik manşonlar ve hortum kelepçesi dahildir</p>	20376017
 <p>Hızlı kavrama için bağlantı kiti 4''</p>	20375048
 <p>3'' Hortum için adaptör</p>	20373128
 <p>Çift egzoz borusu için adaptör, L=1,0 m, ø 100 mm</p>	20815061
 <p>Teleskopik kaldırma kutbu 20808861, 20816661, 20816761 için 3m</p>	20374287
 <p>Hızlı kavrama 100mm (2 parça)</p>	20374641

\*İki hortum ucunu kolayca bağlamak veya yeniden bağlamak veya iki hortum ucunun bağlantısını kesmek için kaplinin bir ucunda anahtar halkası kullanın.