

Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NTP

Tuyau thermoplastique



Les tuyaux d'extraction de gaz d'échappement Nederman sont spécialement conçus pour se déformer et se caractérisent par de faible perte de charge. Ils résistent aux produits chimiques contenus dans les gaz d'échappement d'essence et de gazole et présentent une résistance élevée aux contraintes mécaniques.




- Pour la plupart des applications courantes.
- Plage de température: Utilisation continue: jusqu'à +150 °C
- Léger et résistant à l'abrasion

Nom du produit	Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NTP
----------------	--




Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NTP

Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NTP

	[accessory]	[partno]
	Manchon en caoutchouc, collier de serrage 3"NTP, 2 pcs	20376474
	Manchon en caoutchouc, collier de serrage 5" NTP 2 pcs	20376382
	Réduction 200 mm-150 mm	20374284

Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NTP



Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø75 mm (3") on reel

B= Ø75 mm (3") straight

C= Ø100 mm (4") on reel

D= Ø125 mm (5") on reel

E= Ø100 mm (4") straight

F= Ø150 mm (6") on reel

G= Ø125 mm (5") straight

H= Ø150 mm (6") straight