

Avgasslang NTP

Termoplastslang

Särskilt utformade för att vara flexibla och ha mycket lågt tryckfall. De tål alla kemikalier i rök från diesel- och bensinavgaser och är mycket motståndskraftiga mot mekaniskt slitage.



- För de flesta normala applikationer
- Temperaturområde:
Kontinuerligt användande: upp till +150°C.
- Lätt och slitstark

Produkt namn	Avgasslang NTP
Slangtyp	NTP



Avgasslang NTP

Beskrivning	Diameter, slang (mm)	Slanglängd (m)	Vikt (kg)	Model
Avgasslang ø 100 /7,5 NTP	100	7,5	0,8 kg/m	20805262
Avgasslang ø 100/10,0 NTP	100	10	0,8 kg/m	20805362
Avgasslang 125/7,5 NTP	125	7,5	0,98 kg/m	20805562
Avgasslang ø 150/5,0 NTP	150	5	1,16 kg/m	20805662
Avgasslang ø 150/7,5 NTP	150	7,5	1,16 kg/m	20805762
Avgasslang 75/5,0 NTP	75	5	0,61 kg/m	20805062
Avgasslang ø 100/5,0 NTP	100	5	0,8 kg/m	20805162
Avgasslang 125/5,0 NTP	125	5	0,98 kg/m	20805462

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutnings slang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutnings slang
NTP		up to 150				

Avgasslang NTP


	Tillbehör	Artikelnummer
	Slangupphängning, hårdplast Ø75 mm	20373615
	Slangupphängning, hårdplast Ø100 mm	20373607
	Slangupphängning, hårdplast Ø150 mm	20373609
	Slangupphängning, hårdplast Ø125 mm	20373608
	Snabbkoppling 100 mm (2 st)	20374641
	Anslutningskit 4" för snabbkoppling	20375048
	Snabbkoppling, hane Ø100 inkl. slangskoning och slangklämma	20375049*
	Snabbkoppling, hane Ø150 inkl. slangskoning och slangklämma	20376017
	Gummiskoning med slangklämma diam.3", 2 st	20376474
	Gummiskoning med slangklämma diam.4" NTP, 2 st	20376475
	Gummiskoning m. slangklämma 5" NTP 2st	20376382
	Gummiskoning med slangklämma 6" NTP, 2 st	20376476
	Y-rör Ø100/100/100	20376647
	Slangkoppling 100 (4")	20947410
	Slangkoppling 125 (5")	20948710
	Slangkoppling 150 (6")	20948810
	Slangklämma med gummiskoning, par Ø200	20373838
	Reduktion 200 mm-150 mm	20374284
	Snabbkoppling D=100 (4") hane	20947710
	Snabbkoppling D=100 (4") hona	20948110
	Snabbkoppling D=150 (6") hona	20948310
	Snabbkoppling D=150 (6") hane	20947910

Avgasslang NTP

	Tillbehör	Artikelnummer
	Kopplingssats 3"	20373286
	Kopplingssats 4"	20373287
	Kopplingssats 5"	20373288
	Kopplingssats 6"	20373289
	Böj 4".	20344591
	Böj 5".	20344592
	Böj 6".	20344593
	Slangupphängning, justerbart, gummi Ø100 - 150 mm	20374530
	Adapter för 3" slang	20373128
	Säkerhetskoppling inkl. slangskoning och slangklämmor, Ø100	20374541*
	Säkerhetskoppling inkl. slangskoning och slangklämmor, Ø150	20374543*
	Skarvdon 6"-5". stål.	20344353
	Skarvdon 5"-4". stål.	20344354
	Skarvdon 4"-3". stål.	20342483
	Skarvdon d=160.	20371413
	Säkerhetskoppling Ø100 (4")	20373797
	Säkerhetskoppling Ø150 (6")	20373798

*Använd låsringen på änden av kopplingen för att snabbt koppla ihop/koppla från slangändarna.

Avgasslang NTP



Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø75 mm (3") on reel

B= Ø75 mm (3") straight

C= Ø100 mm (4") on reel

D= Ø125 mm (5") on reel

E= Ø100 mm (4") straight

F= Ø150 mm (6") on reel

G= Ø125 mm (5") straight

H= Ø150 mm (6") straight