

Mangueira de Gases de Escape NR-CP

Mangueira à prova de esmagamento

Concebidas para serem flexíveis e maleáveis com baixa queda de pressão. Resistentes a muitos produtos químicos, gásóleo, gasolina, gases de escape e com grande resistência à fadiga mecânica.



- Para uso mais severo e intenso.
- Gama de temperatura: uso contínuo: +150 °C. Intermitente: +170 °C.
- Flexible minimal bending radius

Produto	Mangueira de Gases de Escape NR-CP
Tipo de mangueira	NR-CP
Nota	



Mangueira de Gases de Escape NR-CP

Imagem	Descrição	Diâmetro, mangueira (mm)	Comprimento da mangueira (m)	Peso (kg)	Modelo
	Mangueira de extração NR-CP D.102mm, comp. 5m	100	5	1,15 kg/m	20807962
	Mangueira de extração NR-CP D.102mm, comp. 10m	100	10	1,15 kg/m	20808162
	Mangueira de extração NR-CP D.127mm, comp. 5m	125	5	1,3 kg/m	20808362
		150	10	1,50 kg/m	20808962
	Mangueira de extração NR-CP D.152mm, comp. 5m	150	5	1,50 kg/m	20808762
		75	2,5	0,83 kg/m	20820162
		75	5	0,83 kg/m	20820262
	Mangueira de extração NR-CP D.100mm, comp. 2,5m	100	2,5	1,15 kg/m	20820362
	Mangueira de extração NR-CP D.100mm, comp. 5m	100	5	1,15 kg/m	20820462
	Mangueira de extração NR-CP D.100mm, comp. 7,5m	100	7,5	1,15 kg/m	20820562
		100	7,5	1,15 kg/m	20808062
	Mangueira de extração NR-CP D.100mm, comp. 10m	100	10	1,15 kg/m	20820662
	Mangueira de extração NR-CP D.125mm, comp. 2,5m	125	2,5	1,30 kg/m	20820762
	Mangueira de extração NR-CP D.125mm, comp. 5m	125	5	1,30 kg/m	20820862
	Mangueira de extração NR-CP D.125mm, comp. 7,5m	125	7,5	1,30 kg/m	20820962

Mangueira de Gases de Escape NR-CP

Imagem	Descrição	Diâmetro, mangueira (mm)	Comprimento da mangueira (m)	Peso (kg)	Modelo
	Mangueira de extração NR-CP D.125mm, comp. 10m	125	10	1,30 kg/m	20821062
	Mangueira de extração NR-CP D.150mm, comp. 2,5m	150	2,5	1,50 kg/m	20821162
	Mangueira de extração NR-CP D.150mm, comp. 5m	150	5	1,50 kg/m	20821262
	Mangueira de extração NR-CP D.150mm, comp. 7,5m	150	7,5	1,50 kg/m	20821362
	Mangueira de extração NR-CP D.150mm, comp. 10m	150	10	1,50 kg/m	20821462
		200	5	1,90 kg/m	20810762
		200	10	1,90 kg/m	20823962

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
NRCP	Tecido em poliéster com cobertura em EPDM/PP coated. Hélice em poliéster com cobertura EPDM. Máximo raio de curvatura de 225mm (interior)	-40 to +150 Deg. C (Intermittent +170 Deg. C)				

Mangueira de Gases de Escape NR-CP


Acessório		Artigo nº
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø75	20342489
	Hose suspension, hard plastic Ø75 mm	20373615
	Hose suspension, hard plastic Ø100 mm	20373607
	Hose suspension, hard plastic Ø150 mm	20373609
	Hose suspension, hard plastic Ø125 mm	20373608
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø150	20331552
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø100	20342490
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø125	20342712
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø200	20373838
	Acoplador rápido 100mm (2 pcs)	20374641
	Kit ligação 4" para engate rápido	20375048
	Quick coupler, male, Ø100 incl. rubber sleeves and hose clip	20375049*
	Quick coupler, male, Ø150 incl. rubber sleeves and hose clip	20376017
	Tubo-Y Ø100/100/100	20376647
	Acoplador de mangueiras 100 (4")	20947410
	Acoplador de mangueiras 125 (5")	20948710
	Acoplador de mangueiras 150 (6")	20948810
	Acoplador de mangueiras 200 (8")	20948910
	Adaptador Y 3x4" Mangueira Nr-cp	20374276
	Redução 200mm-150mm	20374284
	Acoplador rápido D=100 (4") macho	20947710
	Acoplador rápido D=100 (4") fêmea	20948110

Mangueira de Gases de Escape NR-CP

	Acessório	Artigo nº
	Acoplador rápido D=150 (6") fêmea	20948310
	Acoplador rápido D=150 (6") macho	20947910
	Conjunto de ligação 3"	20373286
	Conjunto de ligação 4"	20373287
	Conjunto de ligação 5"	20373288
	Conjunto de ligação 6"	20373289
	Conjunto de ligação 8"	20373290
	Curva 4".	20344591
	Curva 5".	20344592
	Curva 6".	20344593
	Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø100	20374541*
	Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø150	20374543*
	Ligador 6"-5". aço.	20344353
	Ligador 5"-4". aço.	20344354
	Ligador 4"-3". aço.	20342483
	Hose suspension, adjustable rubber Ø100 - 150 mm	20374530
	Tubo de junção d=160	20371413

*Use the key ring on the one end of the coupling to more easily connect and reconnect the two hose ends or to disconnect the two hose ends.

Mangueira de Gases de Escape NR-CP



Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø75 mm (3") on reel

B= Ø75 mm (3") straight

D= Ø100 mm (4") straight

C= Ø100 mm (4") on reel

E= Ø125 mm (5") on reel

F= Ø125 mm (5") straight

G= Ø150 mm (6") on reel

H= Ø150 mm (6") straight