

Abgasschlauch NFC-3

Schlauch für hohe Temperaturen

Speziell entworfen um beweglich und dehnbar zu sein, und um einen niedrigen Druckabfall zu haben. Widerstandsfähig gegen alle, in Diesel- und Benzinabgas enthaltenen Chemikalien. Hohe mechanische Belastbarkeit.

Für höhere Abgastemperaturen bestens geeignet!



- Leicht und sehr widerstandsfähig zu Dieselpartikeln
- Temperaturbereich: Dauereinsatz: +300 °C Kurzzeitznutzung: +350 °C.

Produktname	Abgasschlauch NFC-3
Schlauchdurchmesser (mm)	bis 200mm
Betriebstemperatur	von -60 bis 300°C
Schlauchtyp	NFC-3
Gewicht (kg)	17,3



Abgasschlauch NFC-3



Durchmesser, Schlauch (mm)	Schlauchlänge (m)	Modell
100	2,5	20822562
100	5	20822662
100	7,5	20822762
100	10	20822862
125	2,5	20822962
125	5	20823062
125	7,5	20823162
125	10	20823262
150	2,5	20823362
150	5	20823462
150	7,5	20823562
150	10	20823662
200	10	20823862
200	5	20823762
200	7,5	20824862

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende,Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
NFC3	Hochtemperatur- Schlauch auf Kevlarbasis; Schlauchwendel aus galv. Stahl	-60 to +300 Deg. C (Inttermittent +350 Deg. C)				


Abgasschlauch NFC-3

Zubehör		Artikelnummer
	Gummimanschette, Schlauchschelle 4"NTP, 2 Stck.	20376475
	Gummimanschette, Schlauchschelle 5"NTP, 2 Stck.	20376382
	Y-Rohr Ø 100/100/100	20376647
	Schlauchkupplung 3-teilig Ø100	20947410
	Schlauchkupplung 3-teilig Ø125	20948710
	Schlauchkupplung 3-teilig Ø150	20948810
	Schlauchkupplung 3-teilig Ø200	20948910
	Schnellkupplung D=100 (4") Stecker	20947710
	Schnellkupplung D=100 (4") Buchse	20948110
	Schnellkupplung D=150 (6") Buchse	20948310
	Quick coupling D=150 (6") male	20947910
	Rohrbogen 90° - Ø100mm	20344591
	Rohrbogen 90° - Ø125mm	20344592
	Rohrbogen 90° - Ø150mm	20344593
	Reduzierung 200 mm - 150 mm	20374284
	Schlauchverbinder 150 auf 125 Stahl	20344353
	Schlauchadapter DN 125 auf DN 100mm	20344354
	Schlauchadapter DN 100 auf DN 75mm	20342483
	Schlauchverbinder Ø 160mm	20371413
	Sicherheitskupplung Dn 100	20373797
	Schlauchaufhängung, Hartplastik Ø 125 mm	20373608
	Schlauchaufhängung, Hartplastik Ø 100 mm	20373607

Abgasschlauch NFC-3

Zubehör		Artikelnummer
	Sicherheitskupplung Dn 150	20373798
	Schlauchaufhängung, Hartplastik Ø 150 mm	20373609

Abgasschlauch NFC-3



Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø100 mm (4") on reel

B= Ø100 mm (4") straight

C= Ø125 mm (5") on reel

D= Ø125 mm (5") straight

E= Ø150 mm (6") on reel

F= Ø150 mm (6") straight