

Wąż do odciągu spalin NFC-3

Wąż do pracy w wysokich temperaturach

Są zaprojektowane tak, aby były elastyczne i wykazywały bardzo niski spadek ciśnienia. Są odporne na substancje chemiczne zawarte w spalinach z oleju napędowego i benzyny, wykazują także wysoką wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.



- Lekka konstrukcja i wysoka odporność na cząstki stałe z silników wysokoprężnych
- Zakres temperatur: Ciągła praca: do +300 °C. Praca chwilowa : +350 °C.

Nazwa produktu	Wąż do odciągu spalin NFC-3
Rodzaj węża	NFC-3
Waga (kg)	17,3



Wąż do odciągu spalin NFC-3



Średnica, wąż (mm)	Długość węża (m)	Model
100	2,5	20822562
100	5	20822662
100	7,5	20822762
100	10	20822862
125	2,5	20822962
125	5	20823062
125	7,5	20823162
125	10	20823262
150	2,5	20823362
150	5	20823462
150	7,5	20823562
150	10	20823662
200	10	20823862
200	5	20823762
200	7,5	20824862

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
NFC3	Odporny na wysokie temperatury materiał typu kevlar. Spirala - stal ocynkowana.	-60 to +300 Deg. C (Inttermittent +350 Deg. C)				


Wąż do odciągu spalin NFC-3

Akcesoria		Nr części
	Rubber sleeve, hose clamp 4"NTP,2pc	20376475
	Rubber sleeve,hose clamp 5" NTP 2pc	20376382
	Y-pipe Ø100/100/100	20376647
	Hose coupling 100 (4")	20947410
	Hose coupling 125 (5")	20948710
	Hose coupling 150 (6")	20948810
	Hose coupling 200 (8")	20948910
	Szybkozłącze 4 " męskie	20947710
	Szybkozłącze 4' żeńskie	20948110
	Szybkozłącze d=150 mm żeńskie	20948310
	Szybkozłącze do węża d= 150 mm męskie	20947910
	Kolano 4'	20344591
	Bend 5"	20344592
	Kolano 6'	20344593
	Reduction 200mm-150mm	20374284
	Podłączenie 6-5"	20344353
	Redukcja 125/100	20344354
	Connector 4"-3". steel.	20342483
	Connector Ø160	20371413
	Coupling Ø100 safety	20373797
	Zawieszenie węża, twardy plastik Ø125 mm	20373608
	Zawieszenie węża, twardy plastik Ø100 mm	20373607

Wąż do odciągu spalin NFC-3

Akcesoria		Nr części
	Połączenie bezpieczeństwa	20373798
	Zawieszenie węża, twardy plastik Ø150 mm	20373609

Wąż do odciągu spalin NFC-3



Y = Spadek ciśnienia Pa/m

X = Wydajność m³/h

A= Ø100 mm (4") na bębnie

B= Ø100 mm (4") prosty

C=Ø125 mm (5") na bębnie

D= Ø125 mm (5") prosty

E= Ø150 mm (6") na bębnie

F= Ø150 mm (6") prosty