


## ท่อดูดไอเสียรถยนต์รุ่น NFC-6.5

สายท่อสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงมาก



ออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีความยืดหยุ่น ปรับงอได้ และมีแรงกดต่ำมาก มีความทนทานต่อสารเคมีในน้ำมันดีเซลและควันจากไอเสียรถยนต์

- ผ้าใยหินชนิดปราศจากซิลิกอนและซิลิกอนทนอุณหภูมิสูง
- ระดับอุณหภูมิ ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 650 องศาเซลเซียส และใช้งานในระยะสั้นได้สูงสุดถึง 750 องศาเซลเซียส

Product name	ท่อดูดไอเสียรถยนต์รุ่น NFC-6.5
Type of hose	NFC-6,5




# ท่อดูดไอเสีรถยนต์รุ่น NFC-6.5

Diameter, hose (mm)	Hose length (m)	รุ่น
150	2,5	20824462
150	5	20824562
200	5	20824662
200	2,5	20824762

## ท่อดูดไอเสีรถยนต์รุ่น NFC-6.5

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Rubber sleeve, hose clamp 6"NTP,2pc	20376476
	Hose coupling 150 (6")	20948810
	Hose coupling 200 (8")	20948910
	Reduction 200mm-150mm	20374284
	Quick coupling D=150 (6") female	20948310
	Quick coupling D=150 (6") male	20947910
	Bend 6".	20344593
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø200	20373838
	Hose suspension, hard plastic Ø150 mm	20373609
	Connector 6"-5". steel.	20344353
	Junction pipe d=160	20371413
	Safety coupling Ø100 (4")	20373797
	Hose suspension, hard plastic Ø125 mm	20373608
	Hose suspension, hard plastic Ø100 mm	20373607
	Safety coupling Ø150 (6")	20373798

## ท่อดูดไอเสีรถยนต์รุ่น NFC-6.5



Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m<sup>3</sup>/h

A= Ø150 mm (8") straight

B= Ø200 mm (8") straight