

## Original avsugsarm

Original-armen er den perfekte avsugsarmen for å fange opp sveiserøyk og støv i verksteder.



Original-armen er den perfekte avsugsarmen for å fange opp sveiserøyk og støv i verksteder. Armene har en patentert utforming som garanterer optimal røyk- og støvavsugskapasitet og manøvrerbarhet. Avsugshetten har en integrert og lett tilgjengelig bryter for lys og vifte. Avsugsarmen henger i en svingel som gjør at den kan roteres 360 grader. Det gjør avsugsarmen fleksibel i alle retninger og enkel å plassere. Original-armen kan monteres i kombinasjon med forskjellige braketter, forlengelsesarmer, på eksosskinner eller på stasjonært eller mobilt filterutstyr. Armen er utstyrt med et spjeld i hetten som standard. Avsugsarmen finnes i lengder fra 2-5 meter, og kan monteres i tak, på vegg eller på en forlengelsesbrakett. Et stort utvalg av tilbehør gir ubegrensede muligheter for å imøtekomme behovene på alle arbeidsplasser.

- En svingel gjør at armen kan roteres 360 grader
- Fleksibelt avsug i alle retninger - enkel å posisjonere
- Spjeld i hetten som standard
- Installert hos flere tusen bedrifter over hele verden

Produktnavn	Original avsugsarm
Støynivå (dB(A))	63-75
Installasjon	Innendørs
Bruksområde	Støv, Røyk
Dampetemperatur	Max 70° Celsius
Ekstraheringsarm, diameter (mm)	160
Luftstrøm (m <sup>3</sup> /t)	700-1000
Farge	Blå
Slangediamenter (mm)	












Røyk



Støv




## Original avsugsarm

Bilde	Navn på datablad	Armlengde (m)	Vekt (kg)	Model
	Original - 2m	2	11	10554235
	Original - 3m	3	13	10554335
	Original ,V	4	16	10554435
	Original ,H	4	16	10554535
	Original	5	18	10554935
	Original-arm 2 m + N16-vifte,3-fase,230/400 V + veggfeste + manuell start	2	24	10230030
	Sett Original-arm 3 m + N24-vifte,3-fase,230/400 V + veggfeste + manuell start	3	30	10230040
	Sett: Original-arm 4 m vertikal + N24-vifte,3-fase,230/400 V + veggfeste + manuell start	4	32	10230050
	Utsug for frontrute (limdamp),komplett med spjeld	4	17	10553535

## Original avsugsarm

	Tilbehør	Artikkelnummer
	LED lamp for fume extractor (replacement)	10376969
	Veggbrakett for avsugsarm	10550635
	Wall bracket 1m	10550735
	Wall bracket 2m	10550835
	LED-lys/viftebryter Original	10376922
	LED-lys metallhette	10376924
	Gnistbeskyttelse for Original/NEX MD-hette	10551335
	Omformer 230/250 V til 24 V. 25 VA.	10363189
	Omformer 230/250 V til 24 V. 75 VA.	10361560
	Avsugshette for bilglass	10372173
	Airflow indicator 500-4500 Pa	10375373
	Airflow indicator 40-600 Pa	10375374
	Filter for stor metallhette	10376329
	Gnistfilter for runde metallhetter	10373118
	Chassis, aluminium med spjeld	10321542
	Hood for Original arm	10374308

## Original avsugsarm



X: airflow m<sup>3</sup>/h, Y: static pressure Pa, A = 4 m horizontal, B = 4 m vertical, C = 3 m, D = 2 m

