

## Telescopische afzuigarm

Met ongekeerde flexibiliteit en moeiteloze positionering in alle richtingen, is deze afzuigarm een onmisbaar gereedschap in elke werkruimte.



Nederman's Telescopische afzuigarmen zijn de perfecte oplossing voor krappe werkomgevingen met rook, dampen of niet-explosief stof.


Perfect voor lasscholen, kleine lascabines of andere industriële processen waarin een compacte en makkelijk te positioneren arm van groot belang is. Met een bereik tussen de 0,9 en 1,6 meter biedt deze afzuigarm het beste in flexibiliteit en efficiëntie en dit ook nog voor goede prijs-kwaliteit verhouding.

- De arm heeft een evenwichtige telescopische werking
- De arm wordt opgehangen d.m.v. een draaisteun die het mogelijk maakt hem te draaien over 360°
- De afzuigarm wordt gemonteerd met een draaisteun, waardoor deze 360 graden kan draaien.











Product naam	Telescopische afzuigarm
Geluidsniveau (db(A))	69
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max 70° C (158 F)
Diameter afzuigslang (mm)	160
Luchtstroom (m <sup>3</sup> /per uur)	800
Arm lengte (m)	0,9 - 1,6
Kleur	Blauw
Slangdiameter (m)	




# Telescopische afzuigarm

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Gewicht (kg)	Model
	Rookafzuigarm telescopisch met Nederman Original kap	12	10502331
	Rookafzuigarm telescopisch met metalen kap	12	10502531
	Rookafzuigarm telescopisch met metalen kap en demper	12	10502731
	Telescopic exhaust unit without trolley	Complete afzuigunit, 37 kg rail inclusief afdichtrubbers, 6.7 kg/m	20808164

## Telescopische afzuigarm

	Toebehoren	Artikelnummer
	Muurbeugel afzuigarm	10550635
	Verlengde muurbeugel, lengte 1 meter	10550735
	Verlengde muurbeugel, lengte 2 meter	10550835
	Metalen afzuigkap met klep (aluminium)	10321542
	Afzuigkap voor telescopische arm	10371086
	Transformator 230/250V, uitgang 24V - 75VA	10361560
	Luchtstroom indicator 500 - 4500 Pa	10375373
	Luchtstroom indicator 40 - 600 Pa	10375374
	Vonkenrooster voor ronde metalen afzuigkap	10373118
	Transformator 230/250V, uitgang 24V - 25VA	10363189

## Telescopische afzuigarm



X: airflow, m<sup>3</sup>/h, Y: static pressure Pa

