

Utsugsarm Teleskop

Armen är flexibel i alla riktningar och enkel att positionera och förlänga




Nedermans utsugsarm Teleskop är speciellt designad för arbetsmiljöer med rök, ånga eller icke-explosivt damm där utrymmet är begränsat. Vanliga arbetsplatser kan vara svetskolor eller för produktion i små svetsbåsar eller andra industriella processer där en liten, lättpositionerad arm krävs. Armens räckvidd är mellan 0,9 och 1,6 meter.

- Armen har en balanserad teleskopverkan från ett justerbart balansblock
- Produkten är upphängd i en svivel som gör att produktionen kan rotera 360 grader
- Produkten är upphängd i en svivel, och kan rotera 360°











| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Produkt namn | Utsugsarm Teleskop |
| Ljudnivå (dB(A)) | 76 |
| Installation | Inomhus |
| Rök temperatur | Max 70° C (158 F) |
| Punktutsugdiameter (mm) | 160 |
| Luftflöde (m ³ /h) | 1000 |
| Armlängd (m) | 0,9 - 1,6 |
| Färg | Blå |
| Diameter, slang (mm) | |




Utsugsarm Teleskop

| Bild | Beskrivning | Vikt (kg) | Model |
|---|--|--|----------|
| | Teleskoparm (0,9-1,6 m) utan huv eller slang | 12 | 10502431 |
| | Teleskoparm med Originalhuv | 12 | 10502331 |
|  | Utsugsarm Teleskop med metallhuv | 12 | 10502531 |
| | Teleskoparm med metallhuv och spjäll | 12 | 10502731 |
| | Teleskopiskt utsugssystem, utan vagn | Complete extraction unit, 37 kg (81 lbs) Rail incl sealing lips, 6.7 kg/m (5 lb/ft) | 20808164 |

Utsugsarm Teleskop

| | Tillbehör | Artikelnummer |
|---|---|---------------|
|  | Väggstativ för utsugsarm | 10550635 |
|  | Utliggare 1 m | 10550735 |
|  | Väggstativ 2 m | 10550835 |
|  | Huv. aluminium. med spjäll. | 10321542 |
|  | Huv för teleskop arm. | 10371086 |
|  | Transformator 230/250 V till 24 V, 75 VA. | 10361560 |
|  | Luftflödesindikator 500-4500 Pa | 10375373 |
|  | Luftflödesindikator 40-600 Pa | 10375374 |
| | Gnistfilter för stor metallhuv | 10376329 |
|  | Gnistfilter för runda metallhuv | 10373118 |
|  | Transformator 220/240 V, 25 VA. | 10363189 |

Utsugsarm Teleskop



X: luftflöde m³/h, Y: statiskt tryck Pa

