


## Bras d'aspiration Original CR

Bras d'aspiration bénéficiant d'une protection anticorrosion spécialement conçu pour être utilisé en présence de fumées, vapeurs ou poussières non explosives



Le bras d'aspiration Original CR bénéficie d'une protection anticorrosion améliorée puisque toutes les pièces en aluminium (système de bras inclus) sont anodisées. Spécialement conçu pour être utilisé en présence de fumées, vapeurs ou poussières non explosives. Les postes de travail typiques sont les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et chimiques ainsi que d'autres industries, requérant un bras résistant à la corrosion et facile à positionner.

- L'ensemble est suspendu à un pivot permettant une rotation sur 360°
- Le bras d'aspiration est flexible dans toutes les directions et simple à positionner.
- Equipé d'un clapet dans la hotte
- La hotte peut être inclinée dans toutes les directions
- Le produit peut être monté en combinaison avec différents supports, extensions, sur un rail d'aspiration ou sur des équipements de filtration fixes ou mobiles












Nom du produit	Bras d'aspiration Original CR
Niveau sonore (dB(A))	63-75
Installation	Intérieur
Température de la fumée	Max. 70° C
Diamètre du bras d'extraction (mm)	160
Débit (m <sup>3</sup> /h)	1000
Couleur	Blanc
Diamètre, tuyau (mm)	




# Bras d'aspiration Original CR

Nom de la fiche technique	Longueur du bras (m)	Poids (kg)	[model]
Bras d'origine CR 2 m	2	11	10532535
Bras d'origine CR 3 m	3	13	10532235
Bras d'origine CR 4 m (vertical)	4	16	10532335
Bras d'origine CR 4m (horizontal)	4	16	10532435

## Bras d'aspiration Original CR

	[accessory]	[partno]
	Support mural pour bras d'aspiration	10550635
	Support mural 1 m	10550735
	Support mural 2m	10550835
	Lampe LED / interrupteur de ventilateur d'origine	10376922
	Tuyau PE-EL 160/2 m noir	10374423
	Tuyau PE-EL 160/3m noir	10374424
	Tuyau PE-EL 160/4m noir	10374425
	Tuyau PE-EL 160/5m noir	10374426
	Indicateur de débit d'air 500-4500 Pa	10375373
	Indicateur de débit d'air 40-600 Pa	10375374
	Transformateur 230/250 V à 24 V, 75 VA.	10361560
	Transformateur 230/250 V à 24 V, 25 VA.	10363189

## Bras d'aspiration Original CR



X: airflow m<sup>3</sup>/h, Y: static pressure Pa, A = 4 m horizontal, B =

4 m vertical, C = 3 m, D = 2 m

