

Odsávací rameno NEX MD

Díky svému vysokému průtoku a nízké tlakové ztrátě je odsávací rameno NEX MD vynikající volba pro středně a vysoce výkonné aplikace při odsávání svařovacích dýmů a prachu.



Odsávací rameno Nederman NEX MD je excelentní volbou, pokud se jedná o odsávání vysokých průtoků svařovacích dýmů o vyšších teplotách. Tato ramena jsou určena pro aplikace s velkým vývinem kouře, výparů a nevybušného prachu. Díky tomu jsou hojně využívána zejména v těžším strojírenském průmyslu a všude tam, kde je zapotřebí vysokého odsávacího výkonu.

Těmito aplikacemi může být ruční nebo robotické svařování, řezání plasmou nebo laserem, šopování, broušení se vznikem velkého množství jisker a další aplikace, kde je zapotřebí vysokého výkonu odsávání a zároveň snadno polohovatelného ramena. Odsávací rameno Nederman NEX MD má nový, ještě lépe tvarovaný dýmník.

Hadice o průměru 160 mm v kombinaci s externím polohovacím mechanismem, který nebrání průtoku vzdušiny, zajišťuje vysoký průtok a nízkou tlakovou ztrátu. Díky tomu je rameno NEX MD vhodné pro střední a výkonné odsávací aplikace. Rameno se dodává v délkách 2 - 5 m.

- Rameno je připevněno pomocí robustní konzole, která umožňuje otáčení o 360°
- Flexibilní ve všech směrech, perfektně vyvážené a velmi jednoduché na používání.
- Polohovací a podpůrný mechanismus je zapouzdřen vně hadice, aby do něj nemohl pronikat prach
- Může být instalováno na různé konzole, prodlužovací ramena nebo na odsávací kolejnice

Název produktu	Odsávací rameno NEX MD
Hlučnost (dB(A))	66
Instalace	Vnitřní
Teplota dýmů	Max 70° C (158 F)
Průměr prodlužovacího ramena (mm)	160
Průtok (m ³ /h)	1300
Barva	modrý
Průměr, hadice (mm)	




Odsávací rameno NEX MD

Jméno datasheetu	Délka ramena (m)	Hmotnost (kg)	[model]
Odsávací rameno NEX MD	2	16	10561032
Odsávací rameno NEX MD	3	20	10561132
Odsávací rameno NEX MD	4	27	10561232
Odsávací rameno NEX MD	5	32	10561332

Odsávací rameno NEX MD

	[accessory]	[partno]
	Sada LED světla a startéru ventilátoru NEX MD	10376923
	LED světlo	10376969
	Ochrana proti jiskrám pro Original/NEX MD dýmník	10551335
	Transformátor 230/250 V na 24 V. 25 VA	10363189
	Transformátor 230/250 V na 24 V. 75 VA	10361560
	Nástěnný držák pro odsávací rameno, 2m, 3m	10372215
	Nástěnný držák pro 4-5 m NEX rameno	10372722
	Indikátor proudění vzduchu 500-4500 Pa	10375373
	Indikátor proudění vzduchu 40-600 Pa	10375374
	Podpora 1m NEX	10512732
	Podpora 2m NEX	10512832
	Sada prodlužovací NEX MD/HD 1m	10510332
	Sada prodlužovací NEX MD/HD 2m	10510432

Odsávací rameno NEX MD



X: průtok, m³/h, Y: statický tlak Pa,

A: 5 m, B: 4 m, C: 2 m a 3 m

Odsávací rameno NEX MD

mm (inch)

