

Avsugsarm på skinne

Røykavsug med løpevogn for store arbeidsområder





Nedermans røykavsug med løpevogn er ment for bruk i kombinasjon med skinnen Nederman ALU 150.

- Én avsugsarm kan betjene flere arbeidsstasjoner
- Løpevognen beveges enkelt langs skinnene
- Egnet for sveising langs lange arbeidsemner
- Løpevognen passer til de fleste Nedermans avsugsarmene


Produktnavn	Avsugsarm på skinne
Slangediameter (mm)	
Vekt (kg)	11



Avsugsarm på skinne

Bilde	Navn på datablad	Model
		20940210
	Original - 2m	10554235

Avsugsarm på skinne


	Tilbehør	Artikkelnummer
	Skinneavstiver,en per skinnemeter	20373942
	Avsug øverst ø250	20940410
	ALU 150,lengde = 2,5 m	20900510*
	ALU 150,lengde = 5,0 m	20900610*
	ALU 150,lengde = 7,5 m	20900710*
	ALU 150,lengde = 10,0 m	20900810*
	ALU 150,lengde = 12,5 m	20900910*
	ALU 150,lengde = 15,0 m	20901010*
	ALU 150,lengde = 17,5 m	20901110*
	ALU 150,lengde = 20,0 m	20901210*
	ALU 150,lengde = 22,5 m	20901310*
	ALU 150,lengde = 25,0 m	20901410*
	ALU 150,lengde = 27,5 m	20901510*
	ALU 150,lengde = 30,0 m	20901610*
	ALU 150,lengde = 35,0 m	20901710*
	ALU 150,lengde =40,0 m	20901810*
	ALU 150,lengde = 45,0 m	20901910*
	ALU 150,lengde = 50,0 m	20902010*
	Original - 2m	10554235
	Original ,H	10554535
	Original ,V	10554435
	Original - 3m	10554335

Avsugsarm på skinne

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Røykavsugsarm teleskop med Original-chassis	10502331
	Røykavsugsarm teleskop med metallchassis	10502531
	Røykavsugsarm teleskop med metallchassis og demper.	10502731
	Avsugsarm NEX MD	10561132
	Avsugsarm NEX MD	10561032
	Avsugsarm NEX HD 2m	10560232
	Avsugsarm NEX HD 3m	10560332

**Rett eksosskinne ALU 150 inkl. fjæringsbraketter For lengder > 50 m, vennligst kontakt din Nederman-forhandler.*

Avsugsarm på skinne



Y = Pressure drop (Pa), X = air flow (m³/h)
A = ALU Ø150 mm
B = ALU Ø250 mm