

## ม้วนท่อ H30 สำหรับอากาศหรือน้ำ

ม้วนท่อแบบกรอกลบที่ปลอดภัยและคล่องตัว เหมาะสำหรับเครื่องมือนิวเมติก เครื่องเย็บ และปืนลม



### ม้วนท่อแบบกรอกลบได้ H20

สำหรับน้ำและอากาศเหมาะสมในการใช้งานทางอุตสาหกรรมเบา ผู้มืออาชีพค้าขาย หรือในโรงงานส่วนตัวประจำบ้าน ม้วนท่อ H30 แบบกรอกลบได้

และมีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพโดยใช้วัสดุคอมโพสิตที่ทนแรงกระแทกได้สูง มาพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งที่มีชุดยึดผนังและตัวตะขอล็อค

ที่มีลักษณะเฉพาะ ปลอดภัยและง่ายต่อการตรวจเช็ค

ม้วนท่อเหมาะสำหรับเครื่องมือลม เครื่องเย็บ และปืนลมชนิดต่างๆ ม้วนท่อ

H20 สามารถกรอกลบได้และมีสปริงให้แรงดึงประสิทธิภาพสูง

ทำให้มั่นใจได้ว่าท่อจะถูกดึงเก็บกลับเข้ากล่องด้วยความราบรื่นและสม่ำเสมอ

สปริงคุณภาพสูงได้ถูกทดสอบการดึงที่โรงงานเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ในพื้นที่กว้าง และเก็บอย่างปลอดภัยในช่องข้างในกล่อง





ม้วนท่อกรอกลบเองได้ H30 ติดตั้งง่ายทั้งบนผนังและเพดาน

- ง่ายต่อการติดตั้งและแขวนบนผนัง
- ตะขอแบบปลอดภัยโดยเฉพาะ
- ตัวม้วนมีตั้ลบลูกปืนทั้งสองด้าน
- ข้อต่อแบบกดและตัวป้องกันแบบท่อเหล็กเกลียว
- เปลี่ยนท่อได้อย่างง่ายดาย

Product name	ม้วนท่อ H30 สำหรับอากาศหรือน้ำ
Installation	ในอาคาร
Material	ผลิตจากพลาสติก PVC/PUR
Media	อากาศ, น้ำ
Connection hose length (m)	1,5
Media	อากาศ, น้ำ
Delivered with hose	มี
Max working pressure (Mpa)	1,5
Weight (kg)	4
Corrosion resistance	มาตรฐาน
Electric/Spring driven	สปริง




## ม้วนท่อ H30 สำหรับอากาศหรือน้ำ

รูปภาพ	Description	Type of hose <sup>1</sup>	Colour	Distribution hose length (m)	Diameter, connection hose (mm)	Distribution hose diameter (mm)	รุ่น
		A	Blue	12	10	8	30800230
		A	Grey	12	10	8	30810230
		P	Blue	10	10	10	30830230
	Hose reel Ser H30 10m3/8" ASP1	P	Grey	10	10	10	30830330

<sup>1</sup> See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
A	ครอบคลุมใน PVC และยางบริสุทธิ์ ถักสิ่งทอสังเคราะห์	-10 - 60	บนท่อขนาด Ø,6mm และ Ø 8mm - ตัวผู้ ¼" BSP, ทองเหลือง บนท่อขนาด Ø 10mm - ตัวผู้ ¾" BSP, ทองเหลือง ทั้งหมดจะมีตัวป้องกันทอแบบเกลียว			ตัวปรับท่อ 3/8"+คลิบ
P		-20 -+ 60				

## ม้วนท่อ H30 สำหรับอากาศหรือน้ำ

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Air gun, standard.	30410110

# ม้วนท่อ H30 สำหรับอากาศหรือน้ำ

