

## Enrolador de Mangueira 888

Enrolador de mangueiras aberto de tamanho médio



Graças ao seu desenho aberto, os enroladores são muito fáceis de manter e limpar. Podem ser instalados na parede ou no teto.

- A posição de saída pode ser regulada em 120° para otimizar o ângulo de saída/entrada da mangueira.
- A tensão da mola pode ser facilmente regulado pelo exterior.
- Trinco facilmente desativado quando não é preciso.


Produto	Enrolador de Mangueira 888
Fluido	Ar comprimido, Água, Água alta pressão, Óleo, Alimentar, Massa lubrificante
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1
Resistência à corrosão	Standard
Acionamento elétrico/mola	Mola



# Enrolador de Mangueira 888

Imagem	Tipo de mangueira <sup>1</sup>	Fluido	Fornecido com mangueira	Cor	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Peso (kg)	Máx. comprimento de mangueira	Modelo
	B	Ar comprimido, Água	Sim	Preto/Azul	10	12,5	12,5	1,5	16		30800888
	E	Água	Sim	Preto/Azul	10	12,5	12,5	2	16		30801088
	G	Água alta pressão	Sim	Preto/Azul	15	10	10	25	16		30801888
	J	Massa lubrificante	Sim	Preto/Branco	15	10	10	35	18		30804288
	I	Óleo	Sim	Preto/Branco	10	12,5	12,5	7,5	16		30804688
	J	Massa lubrificante	Sim	Preto/Branco	15	6	6	35	16		30804888
	J	Massa lubrificante	Sim	Preto/Branco	10	10	10	35	14		30805088
	B	Ar comprimido, Água	Sim	Preto/Branco	15	12,5	10	1,5	11		30851088
	I	Óleo	Sim	Preto/Azul	10	12,5	12,5	7,5	16		30801688
	J	Massa lubrificante	Sim	Preto/Azul	15	6	6	35	16		30802688
		Ar comprimido, Água	Não	Preto/Azul			10	1,5	11	15	30800388
		Ar comprimido, Água	Não	Preto/Azul			12,5	1,5	11	10	30800788
	G	Água alta pressão	Não	Preto/Azul			10	25	11	15	30801788
	I	Óleo	Não	Preto/Azul			12,5	7,5	11	10	30801588
	J	Massa lubrificante	Não	Preto/Azul			6	35	11	15	30802588



















# Enrolador de Mangueira 888

Imagem	Tipo de mangueira <sup>1</sup>	Fluido	Fornecido com mangueira	Cor	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Peso (kg)	Máx. comprimento de mangueira	Modelo
	B	Ar comprimido, Água	Sim	Preto/Azul	15	12.5	10	1.5	16		30800688

<sup>1</sup> See table below

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
B	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho, cromado		Bico para mangueira + grampo	Bico para mangueira 1/2 + grampo
E	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR de qualidade alimentar. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
G	Cobertura e tubo interior em borracha sintética. Trança metálica simples	-40 - 155	Fêmea 60° cone, cromado. Com pega em mangueira de borracha	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
J	Cobertura e tubo interior em borracha sintética, resistente aos óleos. Trança metálica dupla	-40 - 100	Fêmea 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
I	Cobertura e tubo interior em SBR à base de borracha. Trança metálica simples	-40 - 100	Fêmea 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone

# Enrolador de Mangueira 888

	Acessório	Artigo nº
	Guia de rolamento.	30341550
	Suporte giratório.	30372407
	Pistola de água em latão cromado	30400110
	Pistola de água em aço inox 316	30400210
	Pistola de água EX	30400211
	Pistola de água em aço inox 316	30400310
	Pistola para ar comprimido, standard.	30410110
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) latão	30431510
	Acoplador giratório.1/2(m)-1/2(f) latão	30431610
	Acoplador giratório 1/2(m)- 3/4 (f) latão	30431710
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Acoplador giratório. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Acoplador giratório.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Kit de entrada para enrolador de mangueira 1/2" c/ válvula de bola	30511550
	Kit de entrada para enrolador de mangueira 3/8"	30511650
	Kit de entrada para enrolador de mangueira 1/2"	30511750

# Enrolador de Mangueira 888

