

Slangupprullare 889

Öppen slangupprullare av mellanstorlek



Utrustade med något större trumma och kan därför ta längre slangar än 888-serien. Tack vare den öppna designen är rullarna mycket enkla att serva, underhålla och hålla rena. Kan installeras på vägg eller i tak.

- Utloppets position kan justeras i 120° för optimal ut- och inrullningsvinkel
- Fjäderkraften kan enkelt justeras från utsidan
- Spärren kan lätt kopplas ur vid behov

Produkt namn	Slangupprullare 889
Media	Tryckluft, Vatten, Vatten högtryck, Olja, AdBlue
Längd, anslutningsslang (m)	1
Observera	AdBlue
Corrosion resistance	[Standard]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven



Slangupprullare 889

Bild	Slangtyp ¹	Media	Levereras med slang	Färg	Längd, distributions slang (m)	Diameter, anslutnings slang (mm)	Diameter, distributions slang (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)	Max slanglängd	Model
		Tryckluft ,Vatten	Nej	Svart trumma / Blå arm			10	1,5	11	20	30800589
	B	Tryckluft ,Vatten	Ja	Svart trumma / Blå arm	20	12,5	10	1,5	16		30800689
		Tryckluft ,Vatten	Nej	Svart trumma / Blå arm			12,5	1,5	11	15	30800789
	B	Tryckluft ,Vatten	Ja	Svart trumma / Blå arm	15	12,5	12,5	1,5	16		30800889
	E	Vatten	Ja	Svart trumma / Blå arm	13+2	12,5	12,5	2	16		30801089
		Olja	Nej	Svart trumma / Blå arm			12,5	7,5	11	15	30801589
	I	Olja	Ja	Svart trumma / Blå arm	15	12,5	12,5	7,5	16		30801689
		Vatten högtryck	Nej	Svart trumma / Blå arm			10	25	11	18	30801789
	G	Vatten högtryck	Ja	Svart trumma / Blå arm	18	10	10	25	16		30801889
	I	Olja	Ja	Svart trumma / Blå arm	20	12,5	12,5	7,5	16		30802489
	M	AdBlue	Ja	Svart trumma / Blå arm	15		15	1	16		30803089*
	I	Olja	Ja	Svart trumma / Vit arm			12,5	7,5	16		30804489
	M	Tryckluft ,Vatten	Ja	Svart trumma / Vit arm	15	12,5	12,5	1,5	16		30804889
	M	Tryckluft ,Vatten	Ja	Svart trumma / Vit arm	20	12,5	10	7,5	16		30851089



















*AdBlue

¹ See table below

Slangupprullare 889

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
B	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane, förkromad		Slangnippel + klämma	Slangnippel 1/2 + slangklämma
E	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
I	Hölje och innertub av SBR-gummi. Enkel stälarmring	-40 - 100	Hona 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
G	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stälarmring	-40 - 155	Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
M	Hölje i CR och innertubi NBR. Syntetisk textilarmering Elektriskt ledande	-30 - 80	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hane 60° kona	Hane 60° kona

Slangupprullare 889

	Tillbehör	Artikelnummer
	Brytrulleplatta	30341550
	Svängbart väggfäste, galvaniserat	30372407
	Vattenmunstycke i förkromad mässing	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400210
	Vattenmunstycke EX	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8"(m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010
	Inloppsslang för slangrulle 1/2" med kulventil	30511550
	Inloppsslang kit för slangrulle 3/8" med kulventil 3/8", 3/8"-3/8" adapter och 1/4"- 3/8" adapter.	30511650
	Inloppsslang för slangrulle 1/2" med kulventil 1/2", 1/2" adapter, 1/2"-1/2" nippel och slangklämma	30511750

Slangupprullare 889

