

Enrollador de manguera 893

Versátil enrollador de manguera que puede ser montado en pared o techo



Enrollador de tamaño medio de diseño abierto. Gracias a su diseño estos enrolladores son fáciles de reparar, mantener y limpiar. Se puede montar en techo o pared. Versátil y fácil de montar en entornos industriales y en talleres

- Diseño abierto para facilitar la limpieza y en mantenimiento
- Diseño único que ofrece gran flexibilidad de montaje

Nombre de producto	Enrollador de manguera 893
Material reciclado (%)	100
Fluidos	Aire comprimido, Agua, Agua a alta presión, Aceite, Alimentaria, Grasa
Longitud manguera de conexión (m)	1
Color	Negro/Azul
Peso (kg)	14,5
Aclaraciones a la ficha técnica	Para manguera de succión
Corrosion resistance	Estándar
Electric/Spring driven	Muelle



Enrollador de manguera 893

Tipo de manguera ¹	Fluidos	Entregados con manguera	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Máx. longitud manguera	Modelo
	Aire comprimido ,Agua	No	10		12.5	1,5	10	30800793
	Aire comprimido ,Agua	No	15		10	1,5	15	30800393
B	Aire comprimido ,Agua	Si	15	12.5	10	25		30800693
	Agua a alta presión	No	15		10	25	15	30801793
G	Agua a alta presión	Si	15	10	10	35		30801893
J	Grasa	Si	15	6	6	35		30802693
I	Aceite	Si	10	12.5	12.5	7,5		30801693
B	Aire comprimido ,Agua	Si	10	12.5	12.5	1,5		30800893
	Aceite	No	10		12.5	7,5	10	30801593
	Grasa	No	15		6	35	15	30802593
		No	10		12.5		10	30804993*
E	Aire comprimido ,Agua	Si	10	12.5	12.5	2		30801093

*Para manguera de succión

¹ See table below

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
B	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Macho, cromado		Boquerel de manguera + clip	Boquerel de manguera 1/2" + clip
G	Cubierta y tubo interior de manguera de goma sintética. Trenzado simple de acero.	-40 - 155	Cono 60° hembra, cromado. Con grip de manguera de goma	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
J	Cubierta y tubo interno de goma sintética resistente al aceite. Trenzado doble de acero.	-40 - 100	Cono 60° hembra, cromado.	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
I	Cubierta y tubo interior de manguera de goma SBR. Trenzado simple de acero.	-40 - 100	Cono 60° hembra, cromado.	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
E	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR con grado de calidad para alimentos. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Cono 60° macho, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho

Enrollador de manguera 893

	Accesorio	Referencia
	Guía de cable	30341550
	De acero galvanizado Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372407
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Pistola de aire. Con elevada fuerza de soplado y ergonómicamente diseñada. Carcasa y gatillo en plástico POM / Acetal y tubo en acero electrocincado. Conexión 3/4" hembra.	30410110
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Cromado (amarillo). Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431310
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431410
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431510
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431610
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431710
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431810
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431910
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30432010

Enrollador de manguera 893

