

Hortum Makarası 893

Duvara veya tavana monte edilebilen, çok yönlü hortum makarası.



Sağlam açık tasarımlı, orta boy makara. Açık tasarımları sayesinde makaraların bakımı ve temiz tutulması çok kolaydır. Duvara veya tavana monte edilebilirler. Çok yönlüdürler ve endüstriyel ortamlara ya da atölyelere kolayca monte edilirler.

- Kolay temizlik ve bakım için açık tasarım
- Benzersiz ayak tasarımı montajda esneklik sağlar

Medya	Hortum Makarası 893
Materyal Geridönüşüm (%)	100
Materyal	Basınçlı hava, Su, Basınçlı Su, Yağ, Gıda, Gres
Bağlantı hortum uzunluğu (m)	1
Renk	Siyah tambur / Mavi kapak
Ağırlık (kg)	14,5
Teknik bilgi onayı	Emiş hortumu için
Corrosion resistance	[Standard]
Electric/Spring driven	[Spring]



Hortum Makarası 893
















Hortum tipi ¹	Medya	Hortum üzerinde teslimat	Dağıtım hortum uzunluğu (m)	Ölçü, hortum bağlantı (mm)	Dağıtım kablo ölçüsü (mm)	Maks. Çalışma basıncı (Mpa)	Maks. Hortum Uzunluğu	[model]
	Basınçlı hava ,Su		10		12.5	1.5	10	30800793
	Basınçlı hava ,Su		15		10	1.5	15	30800393
B	Basınçlı hava ,Su		15	12.5	10	25		30800693
	Basınçlı Su		15		10	25	15	30801793
G	Basınçlı Su		15	10	10	35		30801893
J	Gres		15	6	6	35		30802693
I	Yağ		10	12.5	12.5	7.5		30801693
B	Basınçlı hava ,Su		10	12.5	12.5	1.5		30800893
	Yağ		10		12.5	7.5	10	30801593
	Gres		15		6	35	15	30802593
			10		12.5		10	30804993*
E	Basınçlı hava ,Su		10	12.5	12.5	2		30801093

*Emiş hortumu için

¹ See table below

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
B	NBR/PVC gövde ve NBR tambur. Sentetik tekstil örgü	-30 - 100	erkek, krom kaplama		Hortum nipel + klips	Hortum nipel 1/2 + klips
G	Sentetik kauçuk gövde ve tambur. Tek çelik örgü	-40 - 155	Dişi 60° koni, krom kaplama. Kauçuk hortum sap ile	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni
J	Sentetik, yağ geçirmez kauçuk gövde ve tambur. Çift çelik örgü	-40 - 100	Dişi 60° cone, chrome plated	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni
I	SBR bazlı kauçuk gövde ve tambur. Tek çelik örgü	-40 - 100	Dişi 60° koni, paslanmaz çelik	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni
E	NBR/PVC gövde ve gıda sınıfı kalitesinde NBR tambur. Sentetik tekstil örgü	-30 - 100	Erkek 60° koni, krom kaplama	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni

Hortum Makarası 893

	[accessory]	[partno]
	Makara klavuzu.	30341550
	Pivot braketi.	30372407
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	hava tabancası, standart.	30410110
	Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) pirinç	30431510
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) pirinç	30431610
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Hortum Makarası 893

