

## Hadicový naviják 884

Vysoce odolný naviják pro vzduch, vodu, olej a tuky.



Silný, odolný a vysoce odolný proti korozi. Vhodný pro dlouhé a těžké hadice. Vyrobeno z recyklovaného hliníku s barvou odolnou proti korozi a nárazuvzdorným kompozitním bubnem. Kuličková ložiska v bubnu a otočná.

- Pružina z oceli s vysokou pevností v tahu se správným napnutím pro rovnoměrné a ergonomické zatažení a dlouhodobou minimalizaci ztráty točivého momentu
- Kuličková ložiska pro plynulý pohyb, minimální tření a vysokou odolnost.
- Snadná montáž na podlahu, zeď nebo strop. Nastavitelný úhel výstupního ramene zajišťuje ergonomickou manipulaci při minimálním tření a opotřebení.
- Otevřený design pro snadné čištění a servis.
- Recyklovaný hliník a kompozitní buben snižují dopad na životní prostředí.













|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Název produktu                 | Hadicový naviják 884 |
| Míra recyklovatelnosti (%)     | 100                  |
| Připojovací hadice - délka (m) | 1                    |
| Barva                          | Grey                 |
| Hmotnost (kg)                  | 31,5                 |
| Corrosion resistance           | Standard             |
| Electric/Spring driven         | Pružina              |



# Hadicový naviják 884

| [image] | Jméno datasheetu                 | Typ hadice <sup>1</sup> | Médium                | Dodáváno včetně hadice | Délka distribuční hadice (m) | Průměr, přívodní hadice (mm) | Průměr distribuční hadice (mm) | Max. pracovní tlak (MPa) | Max. délka hadice | [model]     |
|---------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|         | Hose reel Ser 884 without swivel |                         |                       | Ne                     |                              |                              | 19                             | 1,5                      | 15                | 30860084*   |
|         |                                  |                         |                       | Ne                     |                              |                              |                                |                          | 20                | 30860184**  |
|         |                                  |                         | Stlačený vzduch, Voda | Ano                    | 30                           | 12,5                         | 12,5                           | 1,5                      |                   | 30860284    |
|         |                                  |                         | Nafta                 | Ne                     |                              |                              |                                | 5                        | 15                | 30860484*** |
|         |                                  | I                       | Olej                  | Ano                    | 30                           | 12,5                         | 12,5                           | 7,5                      |                   | 30860584    |
|         |                                  |                         | Olej                  | Ne                     |                              |                              | 12,5                           | 7,5                      | 30                | 30860684*** |
|         |                                  | B                       | Olej                  | Ano                    | 10                           | 25                           | 25                             | 5                        |                   | 30860784    |
|         |                                  |                         | Olej                  | Ne                     |                              |                              | 25                             | 5                        | 10                | 30860884*** |
|         |                                  | J                       | Maziva                | Ano                    | 25                           | 6                            | 6                              | 35                       |                   | 30860984    |
|         |                                  |                         | Olej                  | Ne                     |                              |                              | 19                             | 5                        | 15                | 30861184*** |
|         |                                  | I                       | Olej                  | Ano                    | 15                           | 19                           | 19                             | 5                        |                   | 30861084    |
|         |                                  | I                       | Olej                  | Ano                    | 20                           | 12,5                         | 12,5                           | 7,5                      |                   | 30861284    |
|         |                                  |                         | Olej                  | Ne                     |                              |                              | 12,5                           | 10                       | 20                | 30861384*** |
|         |                                  | G                       | Vysokotlaká voda      | Ano                    | 25                           | 10                           | 10                             | 25                       |                   | 30861484    |
|         |                                  |                         | Vysokotlaká voda      | Ne                     |                              |                              | 10                             | 25                       | 25                | 30861584*** |

## Hadicový naviják 884

| [image]   | Jméno datasheetu | Typ hadice <sup>1</sup> | Médium                | Dodáváno včetně hadice | Délka distribuční hadice (m) | Průměr, přívodní hadice (mm) | Průměr distribuční hadice (mm) | Max. pracovní tlak (MPa) | Max. délka hadice | [model]             |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|    |                  | E                       | Voda ,Potravinařství  | Ano                    | 10                           | 25                           | 25                             | 2                        |                   | 30861684            |
|    |                  | E                       | Voda ,Potravinařství  |                        | 15                           | 19                           | 19                             | 2                        |                   | 30861784            |
|    |                  | E                       | Voda ,Potravinařství  | Ano                    | 20                           | 12,5                         | 12,5                           | 2                        |                   | 30861884            |
|    |                  | D                       | Stlačený vzduch ,Voda | Ano                    | 10                           | 25                           | 25                             | 1,5                      |                   | 30861984            |
|    |                  |                         | Stlačený vzduch ,Voda | Ne                     |                              |                              | 25                             | 1,5                      | 10                | 30862084***<br>**   |
|   |                  | D                       | Stlačený vzduch ,Voda | Ano                    | 15                           | 19                           | 19                             | 1,5                      |                   | 30862184            |
|  |                  |                         | Stlačený vzduch ,Voda | Ne                     |                              |                              | 19                             | 1,5                      | 15                | 30862284***         |
|  |                  | D                       | Stlačený vzduch ,Voda |                        | 20                           | 12,5                         | 12,5                           | 1,5                      |                   | 30862384            |
|  |                  |                         | Stlačený vzduch ,Voda | Ne                     |                              |                              | 12,5                           | 1,5                      | 20                | 30862484***<br>*    |
|  |                  |                         |                       | Ne                     |                              |                              |                                |                          | 30                | 30863484***<br>**** |
|  |                  |                         | Olej                  | Ano                    | 20                           | 19                           | 19                             | 5                        |                   | 30863584            |
|  |                  |                         | Stlačený vzduch ,Voda | Ne                     |                              |                              |                                | 1,5                      | 30                | 30860384***<br>*    |

\*Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.

\*\*Without swivel

\*\*\*For 19 mm hose

\*\*\*\*For 12,5 mm hose

\*\*\*\*\*For 25 mm hose

\*\*\*\*\*For 10 mm hose




















\*\*\*\*\*For 10 or 12,5 mm hose

<sup>1</sup> See table below

# Hadicový naviják 884

| Typ hadice | Specifikace  | Rozsah teplot, °C | Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice | Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice | Připojení hadice na naviják, distribuční hadice | Připojení hadice na naviják, přívodní hadice |
|------------|--|-------------------|--|---|---|--|
| I          | Plášť a vnitřní část z gumy na bázi SBR. Jednoduché ocelové opletení                       | -40 - 100         | Vnitřní kužel 60°, chromovaný                              | Vnitřní kužel 60°, chromovaný                           | Vnější kužel 60°                                | Vnější kužel 60°                             |
| B          | Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR. Syntetické textilní opletení                         | -30 - 100         | Vnější, chromované   |   | Hadičnick se sponou                             | Hadičnick 1/2 se sponou                      |
| J          | Plášť a vnitřní část ze syntetické, oleji odolné gumy. Dvojitě ocelové opletení            | -40 - 100         | Vnitřní kužel 60°, chromovaný                              | Vnitřní kužel 60°, chromovaný                           | Vnější kužel 60°                                | Vnější kužel 60°                             |
| G          | Plášť a vnitřní část ze syntetické gumy. Jednoduché ocelové opletení                       | -40 - 155         | Vnitřní kužel 60°, chromovaný. Hadicová gumová rukojeť     | Vnitřní kužel 60°, chromovaný                           | Vnější kužel 60°                                | Vnější kužel 60°                             |
| E          | Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR pro potravinářské účely. Syntetické textilní opletení | -30 - 100         | Vnější kužel 60°, chromovaný                               | Vnitřní kužel 60°, chromovaný                           | Vnější kužel 60°                                | Vnější kužel 60°                             |
| D          | Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR. Syntetické textilní opletení                         | -30 - 100         | Vnější, chromované   |   | Hadičnick se sponou                             | Hadičnick se sponou                          |

# Hadicový naviják 884

|   | [accessory]                            | [partno] |
|---|--|----------|
|    | Kladkové vedení                        | 30341550 |
|    | Vodní pistole z pochromované mosazi    | 30400110 |
|    | Vodní pistole z nerezové oceli 316     | 30400210 |
|    | Vodní pistole EX                       | 30400211 |
|    | Vodní pistole z nerezové oceli 316     | 30400310 |
|    | Výdejní pistole na vzduch              | 30410110 |
|    | Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m)HP          | 30431310 |
|  | Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m) HP nerez   | 30431410 |
|  | Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) mosaz      | 30431510 |
|  | Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) mosaz      | 30431610 |
|  | Otočná spojka 1/2(m)- 3/4 (f) mosaz    | 30431710 |
|  | Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) nerez      | 30431810 |
|  | Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) nerez      | 30431910 |
|  | Otočná spojka 1/2(m)-3/4(f) nerez      | 30432010 |
|  | Otočný nástěnný držák FZB              | 30373667 |
|  | Vstupní sada pro hadicový naviják 1/2" | 30511550 |
|  | Vstupní sada pro hadicový naviják      | 30511650 |
|  | Vstupní sada pro hadicový naviják 1/2" | 30511750 |
|  | Pivoting Wall bracket Stainless Steel  | 30373668 |

# Hadicový naviják 884

