

Enrolador de Mangueira 884

Enrolador de mangueira resistente para ar, água, óleo e graxa.



Forte, durável e altamente resistente à corrosão. Adequado para mangueiras longas e pesadas. Feito de alumínio reciclado, com tampa e tambor resistentes a corrosão e impactos. Rolamentos de esferas no tambor e giratório.

- Mola feita de aço de alta resistência com a tensão certa para retração uniforme e ergonômica e perda de força minimizada ao longo do tempo
- Rolamentos de esferas para movimento suave, que minimizam o atrito e possuem alta durabilidade.
- Fácil de montar no chão, na parede ou no teto. O ângulo ajustável do braço de saída garante um manuseio ergonômico enquanto minimiza o atrito e o desgaste.
- Design aberto para fácil limpeza e manutenção.
- O alumínio reciclado e o composto do tambor reduzem o impacto ambiental.




Nome do Produto	Enrolador de Mangueira 884
Material reciclável (%)	100
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1
Cor	Grey
Peso (kg)	31,5
Corrosion resistance	Standard
Electric/Spring driven	Mola



Enrolador de Mangueira 884

[image]	Descrição	Tipo de mangueira 1	Fluido	Fornecido com mangueira	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Máx. comprimento de mangueira	[model]
	Hose reel Ser 884 without swivel			Não			19	1,5	15	30860084*
				Não					20	30860184**
			Ar comprimido Água	Sim	30	12,5	12,5	1,5		30860284
			Gasóleo	Não				5	15	30860484***
		I	Óleo	Sim	30	12,5	12,5	7,5		30860584
			Óleo	Não			12,5	7,5	30	30860684***
		B	Óleo	Sim	10	25	25	5		30860784
			Óleo	Não			25	5	10	30860884***
		J	Massa lubrificante	Sim	25	6	6	35		30860984
			Óleo	Não			19	5	15	30861184***
		I	Óleo	Sim	15	19	19	5		30861084
		I	Óleo	Sim	20	12,5	12,5	7,5		30861284
			Óleo	Não			12,5	10	20	30861384***
		G	Água alta pressão	Sim	25	10	10	25		30861484
			Água alta pressão	Não			10	25	25	30861584***

Enrolador de Mangueira 884

[image]	Descrição	Tipo de mangueira ¹	Fluido	Fornecido com mangueira	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Máx. comprimento de mangueira	[model]
		E	Água ,Alimentar	Sim	10	25	25	2		30861684
		E	Água ,Alimentar		15	19	19	2		30861784
		E	Água ,Alimentar	Sim	20	12,5	12,5	2		30861884
		D	Ar comprimido ,Água	Sim	10	25	25	1,5		30861984
			Ar comprimido ,Água	Não			25	1,5	10	30862084*** **
		D	Ar comprimido ,Água	Sim	15	19	19	1,5		30862184
			Ar comprimido ,Água	Não			19	1,5	15	30862284***
		D	Ar comprimido ,Água		20	12,5	12,5	1,5		30862384
			Ar comprimido ,Água	Não			12,5	1,5	20	30862484*** *
				Não					30	30863484*** ****
			Óleo	Sim	20	19	19	5		30863584
			Ar comprimido ,Água	Não				1,5	30	30860384*** *

*Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.

**Without swivel

***For 19 mm hose

****For 12,5 mm hose

*****For 25 mm hose

*****For 10 mm hose

*****For 10 or 12,5 mm hose

¹ See table below

Enrolador de Mangueira 884

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
I		-40 - 100				
B		-30 - 100				
J		-40 - 100				
G		-40 - 155				
E		-30 - 100				
D		-30 - 100				

Enrolador de Mangueira 884

