

## Slanghaspel 876

Zeer veilige slanghaspel voor zuurstof/acetyleen toepassingen tijdens het lassen

---









De perfecte veerbediende slanghaspel voor tweelingslangen, ontworpen voor de toevoer van zuurstof/acetyleen of zuurstof/LPG. Bedoeld voor lastoepassingen, waar niet genoeg nadruk gelegd kan worden op de veiligheid.

- Goed geventileerde, enkellaags slangaanvoer en opslag, daardoor zeer veilig en eenvoudig in gebruik zonder verwikkelingen.
- Open ontwerp voor veilige bediening en eenvoudig onderhoud
- Vier-weg rolgeleiders voorkomen slijtage van de slangen
- Flexibele en eenvoudige installatie op de muur, vloer en plafond
- Voldoet aan EU-richtlijnen


Product naam	Slanghaspel 876
Lengte aansluitslang (m)	1
Max. werkdruk (Mpa)	2
Corrosie bestendig	Standaard
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend



## Slanghaspel 876

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Medium	Geleverd met slang	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Model
	Slanghaspel met 15m 1/4"- 3/8"	Zuurstof / Acetyleen	Ja	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm	30831076
	Slanghaspel met 18m, 2x1/4"	Zuurstof / Acetyleen	Ja	18	6,3	6,3	30831176
	Slanghaspel met 15m, 3/8"- 3/8"	Zuurstof / LPG	Ja	15	10	10	30831276
	Slanghaspel met 15m, 3/8"- 3/8"	Zuurstof / Acetyleen	Ja	15	10	10	30831376
	Slanghaspel geschikt voor 18m, 2 x 1/4"	Zuurstof / Acetyleen	Nee				30831776
	Slanghaspel geschikt voor 15m, 3/8"- 3/8"	Zuurstof / Acetyleen Zuurstof / LPG	Nee				30831876

## Slanghaspel 876

Toebehoren		Artikelnummer
	Zwenkbare muurbeugel	30372407

## Slanghaspel 876

