


Enrolador de Mangueira 876

Enrolador de mangueiras duplas para Oxigénio/Acetileno










O enrolador perfeito para manusear mangueiras duplas para oxigénio/acetileno ou oxigénio/GPL. Trata-se de uma aplicação em que nunca é demais reforçar a segurança.

- Arrumação simples de uma só mangueira de alimentação
- Desenho aberto para fácil manutenção e segurança
- Todo construído em aço
- Flexível - Easy to install on wall, floor or ceiling.
- Compliant with EU directives.

Nome do Produto	Enrolador de Mangueira 876
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1
Máx. pressão de serviço (Mpa)	2
Nota	With UNF-thread
Corrosion resistance	Standard
Electric/Spring driven	Mola



Enrolador de Mangueira 876

[image]	Descrição	Fluido	Fornecido com mangueira	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	[model]
	Hose reel Ser. 876 with 15m 1/4-3/8"	Oxigénio/Acetileno	Sim	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm	30831076
	Hose reel Ser. 876 with 18m 2x1/4"	Oxigénio/Acetileno	Sim	18	6,3	6,3	30831176
	Hose reel Ser. 876 with 15m 3/8-3/8"	Oxigénio/LPG	Sim	15	10	10	30831276
	Hose reel Ser. 876 with 15m 3/8-3/8"	Oxigénio/Acetileno	Sim	15	10	10	30831376
	Hose reel Ser. 876 for 18m 2x1/4"	Oxigénio/Acetileno	Não				30831776
		Oxigénio/Acetileno	Não				30831676*
	Hose reel Series 876 for 15m 3/8-3/8" twin hose	Oxigénio/Acetileno ,Oxigénio/LPG	Não				30831876

*With UNF-thread

Enrolador de Mangueira 876

