

Enrouleur de tuyau en acier inoxydable 888

Enrouleur ouvert de taille moyenne en acier inoxydable.



Les enrouleurs de tuyau anticorrosion disposent d'une platine en inox, d'un moyeu et d'un raccord pivotant en laiton, et d'un tambour en matériaux composites.

Grâce à leur design, ces enrouleurs sont simples d'utilisation et de maintenance.

Ils peuvent être montés au mur ou au plafond.

Cette gamme d'enrouleurs anti-corrosion est idéale pour des installations en milieu humide, telles que les stations de lavage voitures ou les milieux extérieurs exposés. Tous les composants de ces enrouleurs sont fabriqués dans des matériaux hautement résistants à la corrosion.


- Tous les composants sont en acier inoxydable et en composite résistant aux produits chimiques
- Conception ouverte pour faciliter le nettoyage.
- La position de sortie peut être réglée à 120° pour un angle de sortie et de rentrée optimum

Nom du produit	Enrouleur de tuyau en acier inoxydable 888
Média	Eau, Alimentaire
Longueur du tuyau de connexion (m)	1



Enrouleur de tuyau en acier inoxydable 888

Enrouleur de tuyau en acier inoxydable 888

[accessory]		[partno]
	Racc. pivotant 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410

Enrouleur de tuyau en acier inoxydable 888

