

Hortum Makarası 888 paslanmaz

Orta boy açık paslanmaz çelik hortum makarası.





Bu makaralar yüksek nemli ortamlarda, hijyenin çok önemli olduğu yerlerde ve kimyasal saldırı riski olan yerlerde idealdir. Açık tasarımları sayesinde makaraların bakımı ve temiz tutulması çok kolaydır. Duvara veya tavana monte edilebilirler.

- Tüm parçalar paslanmaz çelik ve kimyasal olarak dirençli kompozit malzemelerden üretilmiştir.
- Kolay temizlik için açık tasarım.
- Çıkış noktası, en iyi dışarı çekme/içeri çekme açısı için 120° ayarlanabilir.

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Medya | Hortum Makarası 888 paslanmaz |
| Materyal | Su, Gıda |
| Bağlantı hortum uzunluğu (m) | 1 |
| Renk | paslanmaz |
| Corrosion resistance | [StainlessSteel] |
| Electric/Spring driven | [Spring] |



















Hortum Makarası 888 paslanmaz

| [image] | Hortum tipi ¹ | Medya | Hortum üzerinde teslimat | Dağıtım hortum uzunluğu (m) | Ölçü, hortum bağlantı (mm) | Dağıtım kablo ölçüsü (mm) | Maks. Çalışma basıncı (Mpa) | Ağırlık (kg) | Maks. Hortum Uzunluğu | [model] |
|---|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------|
| | E | Su, Gıda | | 10 | 12.5 | 12.5 | 2 | 18 | 10 | 30803688 |
| | G | Basınçlı Su | | 15 | 10 | 10 | 25 | 18 | 15 | 30803888 |
|  | | Su, Gıda | | | | 12.5 | 7.5 | 14 | 10 | 30803588 |
|  | | Basınçlı Su | | | | 19 | 25 | 14 | 15 | 30803788 |

¹ See table below

| Hortum tipi | Özellikler | Isı aralığı °C | Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu | Hortum bağlantısız uç, hortum girişi | Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu | Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi |
|-------------|--|----------------|--|--------------------------------------|---|---|
| E | NBR/PVC gövde ve gıda sınıfı kalitesinde NBR tambur. Sentetik tekstil örgü | -30 - 100 | Erkek 60° koni, krom kaplama | Dişi 60° koni, krom kaplama | Erkek 60° koni | Erkek 60° koni |
| G | Sentetik kauçuk gövde ve tambur. Tek çelik örgü | -40 - 155 | Dişi 60° koni, krom kaplama. Kauçuk hortum sap ile | Dişi 60° koni, krom kaplama | Erkek 60° koni | Erkek 60° koni |

Hortum Makarası 888 paslanmaz

| | [accessory] | [partno] |
|---|---|----------|
|  | Makara klavuzu. | 30341550 |
|  | Pivot braketi. | 30372407 |
|  | Pivot braketi ss. | 30372408 |
|  | Water gun in chromium plated brass | 30400110 |
|  | Water gun in stainless steel 316 | 30400210 |
|  | Water gun EX | 30400211 |
|  | Water gun in stainless steel 316 | 30400310 |
|  | hava tabancası, standart. | 30410110 |
|  | Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m)HP | 30431310 |
|  | Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m) HP SS | 30431410 |
|  | Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) pirinç | 30431510 |
|  | Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) pirinç | 30431610 |
|  | Mafsallı aküplöman 1/2(m)- 3/4 (f) bra | 30431710 |
|  | Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) SS | 30431810 |
|  | Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) SS | 30431910 |
|  | Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/4(f) SS | 30432010 |

Hortum Makarası 888 paslanmaz

