

## Hadicový naviják 889, nerezový

Středně velký univerzální hadicový naviják vyrobený z nerezové oceli.





Hadicový naviják 889 je dodáván s větším bubnem než příbuzný typ 888 a díky tomu je určen pro hadice větších délek. Tento hadicový naviják je určený zejména pro prostředí s vysokou vlhkostí, pro prostory s vysokými nároky na hygienu a tam, kde hrozí působení chemických látek. Díky otevřenému provedení se snadno čistí a udržuje. Naviják je možné instalovat na strop nebo zeď.

- Všechny komponenty jsou z nerezové oceli nebo chemicky odolného kompozitu
- Otevřené provedení pro snadné čištění a údržbu
- Úhel hadice lze nastavit v rozmezí 120° pro optimální navíjení a odvíjení

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Název produktu                 | Hadicový naviják 889, nerezový |
| Připojovací hadice - délka (m) | 1                              |
| Barva                          | Nerezová                       |
| Corrosion resistance           | Nerezová ocel                  |
| Electric/Spring driven         | Pružina                        |



















# Hadicový naviják 889, nerezový

| [image]   | Typ hadice <sup>1</sup> | Médium           | Dodáváno včetně hadice | Délka distribuční hadice (m) | Průměr, přívodní hadice (mm) | Průměr distribuční hadice (mm) | Max. pracovní tlak (MPa) | Hmotnost (kg) | Max. délka hadice | [model]  |
|---|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------|
|  |                         | Voda             | Ne                     |                              |                              | 12.5                           | 2                        | 14            | 15                | 30803589 |
|   | E                       | Voda             | Ano                    | 15                           | 12.5                         | 12.5                           | 2                        | 18            |                   | 30803689 |
|  |                         | Vysokotlaká voda | Ne                     |                              |                              | 10                             | 25                       | 11            | 20                | 30803789 |
|   | G                       | Vysokotlaká voda | Ano                    | 20                           | 10                           | 10                             | 25                       | 18            |                   | 30803889 |

<sup>1</sup> See table below

| Typ hadice | Specifikace  | Rozsah teplot, °C | Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice | Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice | Připojení hadice na naviják, distribuční hadice | Připojení hadice na naviják, přívodní hadice |
|------------|--|-------------------|--|---|---|--|
| E          | Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR pro potravinářské účely. Syntetické textilní opletení | -30 - 100         | Vnější kužel 60 °, chromovaný                              | Vnitřní kužel 60 °, chromovaný                          | Vnější kužel 60 °                               | Vnější kužel 60 °                            |
| G          | Plášť a vnitřní část ze syntetické gumy. Jednoduché ocelové opletení                       | -40 - 155         | Vnitřní kužel 60 °, chromovaný. Hadicová gumová rukojeť    | Vnitřní kužel 60 °, chromovaný                          | Vnější kužel 60 °                               | Vnější kužel 60 °                            |

## Hadicový naviják 889, nerezový

|   | [accessory]                          | [partno] |
|---|--------------------------------------|----------|
|    | Kladkové vedení                      | 30341550 |
|    | Otočný držák                         | 30372407 |
|    | Otočný držák nerez                   | 30372408 |
|    | Vodní pistole z pochromované mosazi  | 30400110 |
|    | Vodní pistole z nerezové oceli 316   | 30400210 |
|    | Vodní pistole EX                     | 30400211 |
|    | Vodní pistole z nerezové oceli 316   | 30400310 |
|   | Výdejní pistole na vzduch            | 30410110 |
|  | Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m)HP        | 30431310 |
|  | Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m) HP nerez | 30431410 |
|  | Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) mosaz    | 30431510 |
|  | Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) mosaz    | 30431610 |
|  | Otočná spojka 1/2(m)-3/4(f) mosaz    | 30431710 |
|  | Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) nerez    | 30431810 |
|  | Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) nerez    | 30431910 |
|  | Otočná spojka 1/2(m)-3/4(f) nerez    | 30432010 |

## Hadicový naviják 889, nerezový

