

ม้วนท่อ 893 Stainless

ม้วนท่อขนาดกลางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม



ม้วนท่อเปิดขนาดกลางทำจากเหล็กสแตนเลสเป็นหลัก จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เน้นสุขอนามัยเป็นหลักและมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับสารเคมี การออกแบบที่เปิด ตัวม้วนง่ายต่อการใช้งาน บำรุงรักษาและทำความสะอาด สามารถติดตั้งบนผนังหรือบนเพดานได้

- ผลิตภัณฑ์ทำจากสแตนเลส สามารถทนต่อการกัดกร่อนด้านเคมี
- ตำแหน่งของม้วนท่อสามารถปรับมุมได้เพื่อความสะดวกในการดึงเข้า-ออก
- ม้วนท่อสามารถปรับระดับเพื่อลดการเสียดสีได้
- สามารถใช้ได้กับตัวท่อที่ทนแรงดันต่ำสำหรับน้ำ อาหาร

Product name	ม้วนท่อ 893 Stainless
Connection hose length (m)	1
Colour	Stainless
Note	Hoses with stainless steel fittings.
Corrosion resistance	เหล็กกล้าไร้สนิม
Electric/Spring driven	สปริง



ม้วนท่อ 893 Stainless

















Type of hose ¹	Media	Delivered with hose	Distribution hose length (m)	Diameter, connection hose (mm)	Distribution hose diameter (mm)	Max working pressure (Mpa)	Weight (kg)	Max hose length	รุ่น
	น้ำ	ไม่มี		12,5	12,5	7,5	16	10	30803193
E	น้ำ	มี	10	12,5	12,5	2	16		30803293
	น้ำแรงดันสูง	ไม่มี		10	10	25	16	15	30803393
G	น้ำแรงดันสูง	มี	15	10	10	25	16		30803493
E	น้ำ	มี	10	12,5	12,5	2	14,5		30804493*

*Hoses with stainless steel fittings.

¹ See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
E	ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางในอาหาร NBR เกรดคุณภาพ ถักสิ่งทอสังเคราะห์	-30 - 100	ตัวผู้ 60 °กรวยซูปโครเมียม	ตัวเมีย 60 °กรวยซูปโครเมียม	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°
G	Cover และยางในยางสังเคราะห์ ถักเบียดเหล็กเดียว	-40 - 155	ตัวเมีย 60 °กรวยซูปโครเมียม ด้วยการจับทอยาง	ตัวเมีย 60 °กรวยซูปโครเมียม	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°

ม้วนท่อ 893 Stainless

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Roller guide.	30341550
	Pivoting bracket.	30372407
	Pivoting bracket ss.	30372408
	ปืนฉีดน้ำทองเหลืองชุบโครเมียม	30400110
	ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316	30400210
	ปืนฉีดน้ำ EX	30400211
	ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

ม้วนท่อ 893 Stainless

