

## Hortum Makarası 893 paslanmaz

Orta boy açık paslanmaz çelik hortum makarası.



Yüksek nemli ortamlarda, hijyenin çok önemli olduğu yerlerde ve kimyasal saldırı riski olan yerlerde ideal olan, paslanmaz çelikten orta boy açık makara. Açık tasarımı sayesinde makaranın bakımı ve temiz tutulması çok kolaydır. Duvara veya tavana monte edilebilirler.

- Tüm parçalar paslanmaz çelik ve kimyasallara dayanıklı kompozit malzemelerden üretilmiştir.
- Çıkış noktası, en iyi dışarı çekme/içeri çekme açısı için 120° ayarlanabilir.
- Ayarlanabilir çıkış sürtünmeyi azaltır
- Gıda üretimine uygun düşük basınçlı su hortumu ve yüksek basınçlı su hortumu ile mevcuttur

Medya	Hortum Makarası 893 paslanmaz
Bağlantı hortum uzunluğu (m)	1
Renk	paslanmaz
Teknik bilgi onayı	Paslanmaz çelik bağlantı elemanlarına sahip hortumlar
Corrosion resistance	[StainlessSteel]
Electric/Spring driven	[Spring]



## Hortum Makarası 893 paslanmaz

















Hortum tipi <sup>1</sup>	Medya	Hortum üzerinde teslimat	Dağıtım hortum uzunluğu (m)	Ölçü, hortum bağlantı (mm)	Dağıtım kablo ölçüsü (mm)	Maks. Çalışma basıncı (Mpa)	Ağırlık (kg)	Maks. Hortum Uzunluğu	[model]
	Su			12,5	12,5	7,5	16	10	30803193
E	Su		10	12,5	12,5	2	16		30803293
	Basınçlı Su			10	10	25	16	15	30803393
G	Basınçlı Su		15	10	10	25	16		30803493
E	Su		10	12,5	12,5	2	14,5		30804493*

\*Paslanmaz çelik bağlantı elemanlarına sahip hortumlar

<sup>1</sup> See table below

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
E	NBR/PVC gövde ve gıda sınıfı kalitesinde NBR tambur.Sentetik tekstil örgü	-30 - 100	Erkek 60° koni, krom kaplama	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni
G	Sentetik kauçuk gövde ve tambur.Tek çelik örgü	-40 - 155	Dişi 60° koni, krom kaplama. Kauçuk hortum sap ile	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni

## Hortum Makarası 893 paslanmaz

	[accessory]	[partno]
	Makara klavuzu.	30341550
	Pivot braketi.	30372407
	Pivot braketi ss.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	hava tabancası, standart.	30410110
	Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) pirinç	30431510
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) pirinç	30431610
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

# Hortum Makarası 893 paslanmaz

