

Enrolador de Mangueira 886 Aço inox

O enrolador de mangueiras em aço inoxidável com resistência à corrosão é ideal para as indústrias de processamento alimentar









Este enrolador de mangueiras, fabricado totalmente em aço inoxidável é fabricado especialmente para a indústria alimentar com requisitos de higiene muito exigentes. É muito fácil de limpar graças às arestas arredondadas onde as bactérias não se podem alojar e à saída fácil de remover assim como um número mínimo de componentes.

- Desenho em peça única para fácil limpeza
- Até 25 m de mangueira enrolada
- De acordo com os requisitos internacionais de higiene

Nome do Produto	Enrolador de Mangueira 886 Aço inox
Comprimento da mangueira de ligação (m)	-
Fornecido com mangueira	Não
Cor	Inoxidável
Corrosion resistance	Aço inoxidável
Electric/Spring driven	Mola



Enrolador de Mangueira 886 Aço inox

[image]	Descrição	Tipo de mangueira ¹	Fluido	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Peso (kg)	Máx. comprimento de mangueira	[model]
			Água alta pressão	25		10	150°C max 10MPa 50°C max 25MPa	28	25	30801386
			Água	25		12.5	10	28	25	30800386
			Água	18		19	2	28	18	30800186
			Água	10		25	2	28	10	30802186
	Connection Hose (1m)	I	Água		12,5		2	1		30344854*
	Connection Hose (1m)	G	Água alta pressão		10		25			30344852**

*Galvanised fittings

**With galvanized steel fittings

¹ See table below

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
I		-40 - 100				
G		-40 - 155				

Enrolador de Mangueira 886 Aço inox

