

## Enrolador de Mangueira 886 Aço inox

O enrolador de mangueiras em aço inoxidável com resistência à corrosão é ideal para as indústrias de processamento alimentar



Este enrolador de mangueiras, fabricado totalmente em aço inoxidável é fabricado especialmente para a indústria alimentar com requisitos de higiene muito exigentes. É muito fácil de limpar graças às arestas arredondadas onde as bactérias não se podem alojar e à saída fácil de remover assim como um número mínimo de componentes.

- Desenho em peça única para fácil limpeza
- Até 25 m de mangueira enrolada
- De acordo com os requisitos internacionais de higiene

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Produto                                 | Enrolador de Mangueira 886 Aço inox |
| Comprimento da mangueira de ligação (m) | -                                   |
| Fornecido com mangueira                 | Não                                 |
| Corrosion resistance                    | Aço inoxidável                      |
| Electric/Spring driven                  | Mola                                |



# Enrolador de Mangueira 886 Aço inox

| Imagem | Descrição            | Tipo de mangueira <sup>1</sup> | Fluido            | Cor        | Comprimento da mangueira de distribuição (m) | Diâmetro, mangueira de ligação (mm) | Diâmetro da mangueira de distribuição (mm) | Máx. pressão de serviço (Mpa)      | Peso (kg) | Máx. comprimento de mangueira | Modelo      |
|--------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
|        |                      |                                | Água alta pressão | Inoxidável | 25   |                                     | 10   | 150°C max 10MPa<br>50°C max 25MPa  | 28        | 25                            | 30801386    |
|        |                      |                                | Água              | Inoxidável | 25   |                                     | 12.5                                       | 10                                 | 28        | 25                            | 30800386    |
|        |                      |                                | Água              | Inoxidável | 18   |                                     | 19   | 2                                  | 28        | 18                            | 30800186    |
|        |                      |                                | Água              | Inoxidável | 10   |                                     | 25   | 2                                  | 28        | 10                            | 30802186    |
|        |                      |                                | Vapor             | Stainless  |  |                                     | 19   | 0,6 (Steam, 160 °C)<br>2,0 (Water) | 28        | 18                            | 30805286    |
|        |                      |                                | Vapor             | Stainless  |  |                                     | 25   | 0,6 (Steam, 160 °C)<br>2,0 (Water) | 28        | 10                            | 30805086    |
|        | Connection Hose (1m) | I                              | Água              |            |  | 12,5                                |  | 2                                  | 1         |                               | 30344854*   |
|        | Connection Hose (1m) | G                              | Água alta pressão |            |  | 10                                  |  | 25                                 |           |                               | 30344852**  |
|        | Connection Hose (1m) | H                              | Água alta pressão |            |  | 10                                  |  | 25                                 |           |                               | 30373669**  |
|        | Connection Hose (1m) | E                              | Água Alimentar    |            |  | 12,5                                |  | 2                                  |           |                               | 30373670**  |
|        | Connection Hose (1m) | E                              | Água Alimentar    |            |  | 19                                  |  | 2                                  |           |                               | 30373674**  |
|        | Connection Hose (1m) | E                              | Água Alimentar    |            |  | 25                                  |  | 2                                  |           |                               | 30373664**  |
|        | Connection Hose (1m) | F                              | Água Alimentar    |            |  | 19                                  |  | 2                                  |           |                               | 30373675**  |
|        | Connection Hose (1m) | F                              | Água Alimentar    |            |  | 12,5                                |  | 2                                  |           |                               | 30373671*** |
|        | Connection Hose (1m) | F                              | Água Alimentar    |            |  | 25                                  |  | 2                                  |           |                               | 30373666**  |

# Enrolador de Mangueira 886 Aço inox

| Imagem | Descrição            | Tipo de mangueira <sup>1</sup> | Fluido            | Cor | Comprimento da mangueira de distribuição (m) | Diâmetro, mangueira de ligação (mm) | Diâmetro da mangueira de distribuição (mm) | Máx. pressão de serviço (Mpa) | Peso (kg) | Máx. comprimento de mangueira | Modelo      |
|--------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
|        | Connection Hose (1m) | N                              | Vapor             |     |  | 25                                  |  | 0,6                           |           |                               | 30377081    |
|        | Connection Hose (1m) | N                              | Vapor             |     |  | 19                                  |  | 0,6                           |           |                               | 30377082    |
|        | Distribution hose    | G                              | Água alta pressão |     | 25   |                                     | 10   | 25                            |           |                               | 30371900**  |
|        | Distribution hose    | H                              | Água alta pressão |     | 25   |                                     | 10   | 25                            |           |                               | 30371953*** |
|        | Distribution hose    | I                              | Água              |     |  |                                     | 12,5                                       | 2                             |           |                               | 30377078**  |
|        | Distribution hose    | E                              | Água Alimentar    |     | 25   |                                     | 12,5                                       | 2                             |           |                               | 30371898**  |
|        | Distribution hose    | E                              | Água Alimentar    |     | 18   |                                     | 19   | 2                             |           |                               | 30371897**  |
|        | Connection Hose (1m) | E                              | Água Alimentar    |     | 10   |                                     | 25   | 2                             |           |                               | 30373663**  |
|        | Distribution hose    | F                              | Água Alimentar    |     | 25   |                                     | 12,5                                       | 2                             |           |                               | 30371951*** |
|        | Distribution hose    | F                              | Água Alimentar    |     | 18   |                                     | 19   | 2                             |           |                               | 30371950**  |
|        |                      | F                              | Água Alimentar    |     | 10   |                                     | 25   | 2                             |           |                               | 30373665**  |
|        | Distribution hose    | N                              | Vapor             |     |  |                                     | 19   | 0,6                           |           |                               | 30377080    |
|        | Distribution hose    | N                              | Vapor             |     |  |                                     | 25   | 0,6                           |           |                               | 30377079    |

\*Galvanised fittings

\*\*With galvanized steel fittings

\*\*\*With stainless steel fittings
















\*\*\*\*Galvanized fittings for reel 886

<sup>1</sup> See table below

# Enrolador de Mangueira 886 Aço inox

| Tipo de mangueira | Especificações  | Gama de temperatura, °C | Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição | Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada | Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição | Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada |
|-------------------|---|-------------------------|---|--|--|---|
| I                 | Cobertura e tubo interior em SBR à base de borracha. Trança metálica simples                | -40 - 100               | Fêmea 60° cone, cromado                                     | Cono 60° hembra, cromado                               | Macho 60° cone   | Macho 60° cone  |
| G                 | Cobertura e tubo interior em borracha sintética. Trança metálica simples                    | -40 - 155               | Fêmea 60° cone, cromado. Com pega em mangueira de borracha  | Cono 60° hembra, cromado                               | Macho 60° cone   | Macho 60° cone  |
| H                 | Cobertura e tubo interior em borracha sintética. Trança metálica simples                    | -40 - 155               | Fêmea 60° cone, aço inox. Com pega em mangueira de borracha | Cono 60° hembra, acero inoxidable                      | Macho 60° cone   | Macho 60° cone  |
| E                 | Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR de qualidade alimentar. Trança têxtil sintética | -30 - 100               | Macho 60° cone, cromado                                     | Cono 60° hembra, cromado                               | Macho 60° cone   | Macho 60° cone  |
| F                 | Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR de qualidade alimentar. Trança têxtil sintética | -20 - 100               | Macho 60° cone, aço inox                                    | Cono 60° hembra, acero inoxidable                      | Macho 60° cone   | Macho 60° cone  |
| N                 |   | -20 - 164               |   |  |  |   |

## Enrolador de Mangueira 886 Aço inox

|   | Acessório                               | Artigo nº |
|---|---|-----------|
|    | Pivoting Wall bracket Stainless Steel   | 30373668  |
|    | Guia de rolamento.                      | 30341550  |
|    | Pistola de água em latão cromado        | 30400110  |
|    | Pistola de água em aço inox 316         | 30400210  |
|    | Pistola de água EX                      | 30400211  |
|    | Pistola de água em aço inox 316         | 30400310  |
|    | Pistola para ar comprimido, standard.   | 30410110  |
|   | Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m)HP     | 30431310  |
|  | Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m) HP SS | 30431410  |
|  | Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) latão | 30431510  |
|  | Acoplador giratório 1/2(m)-1/2(f) latão | 30431610  |
|  | Acoplador giratório 1/2(m)-3/4(f) latão | 30431710  |
|  | Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) SS    | 30431810  |
|  | Acoplador giratório 1/2(m)-1/2(f) SS    | 30431910  |
|  | Acoplador giratório 1/2(m)-3/4(f) SS    | 30432010  |

# Enrolador de Mangueira 886 Aço inox

