

Enrouleur de tuyau 889 Ex

Enrouleur de tuyau ATEX de taille moyenne pour usages industriels.



La série 889 Ex est un enrouleur de tuyau de taille moyenne à utiliser dans l'industrie. Tous les composants majeurs sont fabriqués en acier inoxydable ou en matériaux composites conducteurs, requis dans les environnements chimiquement agressifs et explosifs. La conception de l'enrouleur permet de le conserver propre et ainsi de l'installer dans les zones nécessitant des exigences en termes d'hygiène les plus strictes. Certifié pour l'installation dans les zones ATEX 1, 2, 21 et 22 conformément à la directive ATEX 2014/34/CE. Catégorie d'équipement 2GD, groupe de gaz IIB.

- Conception unique facilitant le nettoyage
- Jusqu'à 15 m de tuyau peuvent être enroulés.
- Répond aux spécifications internationales en matière d'hygiène
- Certifié ATEX

Nom du produit	Enrouleur de tuyau 889 Ex
Longueur du tuyau de connexion (m)	1



Enrouleur de tuyau 889 Ex

Enrouleur de tuyau 889 Ex

[accessory]		[partno]
	Racc. pivotant 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410

Enrouleur de tuyau 889 Ex

