

Enrollador de manguera 886 Ex

Enrollador de manguera en acero inoxidable certificado ATEX para ambientes corrosivos



El enrollador de manguera 886 EX es un equipo robusto, capaz de albergar una gran capacidad de manguera que está pensado para aplicaciones pesadas. Especialmente diseñado para donde hay especiales requerimientos contra la corrosión. El 886 EX está aprobado para zonas 1, 2, 21 y 22 de acuerdo a la normativa ATEX 2014/34/EC, grupo II, categoría 2G D

- Diseño que facilita la limpieza y el mantenimiento
- Hasta 25 m. de capacidad de manguera
- Cumple todos los requerimientos de higiene internacionales
- Aprobado para ATEX

Nombre de producto	Enrollador de manguera 886 Ex
Longitud manguera de conexión (m)	-
Tipo de manguera	M
Fluidos	Aire comprimido, Agua
Color	Inoxidable
Diámetro, Conexión manguera (mm)	19
Peso (kg)	31
Corrosion resistance	Acero inoxidable
Electric/Spring driven	Muelle



Enrollador de manguera 886 Ex

Entregados con manguera	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Máx. longitud manguera	Modelo
Si	25	12.5	2		30804686
No		12.5	10	25	30804786
Si	15	19	2		30804886
No		19	7.5	20	30804986

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
M	Cubierta de CR y tubo interior de manguera de NBR. Trenzado de textil sintético. Eléctricamente conductivo.	-30 - 80	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Cono 60° macho	Cono 60° Macho

Enrollador de manguera 886 Ex

	Accesorio	Referencia
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Guía de cable	30341550
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Pistola de aire. Con elevada fuerza de soplado y ergonómicamente diseñada. Carcasa y gatillo en plástico POM / Acetal y tubo en acero electrocincado. Conexión 3/4" hembra.	30410110
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Cromado (amarillo). Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431310
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431410
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431510
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431610
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431710
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431810
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431910
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30432010

Enrollador de manguera 886 Ex

