

ม้วนสายไฟ Cable Reel C20

ม้วนสายไฟฟ้าแบบกลับกลับได้ที่จับไวและง่ายต่อการใช้งาน มีแบนเสียบไฟฟ้าสำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า IP44/IP55, ความยาวของสายไฟ 12 เมตร (39 ฟุต), 10A.



ม้วนสายไฟคุณภาพสูงได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับใช้งาน ม้วนสายไฟสามารถกรอกกลับได้เอง และมีแรงกดสปริงที่ดีที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าสายถูกม้วนเก็บได้อย่างราบรื่นและสม่ำเสมอในตัวม้วน ม้วนสายไฟ รุ่น C20 สามารถติดตั้งบนผนัง เพดานหรือพื้นได้อย่างง่ายดาย เจ้าหน้าที่พร้อมแผ่นติดตั้งชนิดเสียบที่ติดตั้งง่าย ตัวแขวนบนผนังและตะขอที่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อให้ปลอดภัยและง่ายต่อการตรวจบริการด้านไฟฟ้า ม้วนสายไฟกรอกกลับได้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าและคอมไฟแบบมือถือและยังมีตัวป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินแบบตรวจจับอุณหภูมิอีกด้วย ม้วนสายไฟ C20 มีความยาวสูงสุดถึง 12 เมตรหรือ 39 ฟุต

- ง่ายต่อการติดตั้ง-ยึดกับผนัง
- โดดเด่นด้านความปลอดภัย
- ตัวม้วนมีตลับลูกปืนทั้งสองด้าน
- ระดับของหมายเลขการป้องกัน IP44/IP55
- ยางสายไฟ

Product name	ม้วนสายไฟ Cable Reel C20
Power Voltage (V)	230
Frequency (Hz)	50
No of phases	1
Amperage (A)	10
Conductors (No. x mm ²)	3Gx1,5
Media	กำลัง
Distribution cable length (m)	12
Connection cable, Length (m)	1
Connection cable (No. x mm ²)	3G1,5
Weight (kg)	4
Distribution cable, type	H07RN-F
Max Power (kW)	2,3
Note	Distribution cable with Euro socket and connection cable with Euro plug, IP44.
Max Power (kW) when cable coiled	1,4
Corrosion resistance	มาตรฐาน
Electric/Spring driven	สปริง




ม้วนสายไฟ Cable Reel C20

รูปภาพ	Electric plug	Colour	รุ่น
	ไม่มี	Blue	30700220
	ยูโรปลั๊ก (CEE 7/2 P+E)	Blue	30700420*
	ยูโรปลั๊ก (CEE 7/2 P+E)	Grey	30710420
	ไม่มี	Grey	30710520

*Distribution cable with Euro socket and connection cable with Euro plug, IP44.

ม้วนสายไฟ Cable Reel C20

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Hand lamp, 230 V AC.	30420110

ม้วนสายไฟ Cable Reel C20

