

Kabelhaspel 793

De krachtige kabelhaspel 793 is een robuuste haspel en wordt geleverd in een 1-fasige en 3-fasige uitvoering, voorzien van thermische beveiliging tegen overbelasting



Een zware kabelhaspel voor gebruik in industriële omgevingen. De kabelhaspel is verkrijgbaar in enkelfasige en driefasige uitvoeringen en wordt geleverd met een thermische beveiliging.


De Nederman kabelhaspel 793 is geschikt voor stroomkabels met een lengte tot 25 meter. De onderdelen van de kabelhaspel zijn gemaakt van kunststof materiaal en gegalvaniseerd staal.

- Beschermingsklasse: IP 55
- Getest en goedgekeurd volgens IEC 61316
- Voorzien van rubber stroomkabel

Product naam	Kabelhaspel 793
Voltage (V)	400
Aantal fase	3
Stekker	Exclusief
Amperage (A)	10
Aderig (No x mm ²)	5Gx2,5
Medium	Energie
Kleur	Zwart
Lengte van de werkkabel (m)	22
Aansluitkabel, lengte (m)	1
Aansluitkabel (No. x mm ²)	5G2,5
Gewicht (kg)	15
Vermogen (kW)	6,9
Distribution cable, type	H07RN-F
Max Power (kW) when cable coiled	5,5
Corrosion resistance	Standaard
Elektrisch aangedreven / veer	Veer



Kabelhaspel 793

[image]	[model]
	30701493

Kabelhaspel 793

