

## Kabelhaspel 793

De 793: Robuust en gemaakt voor zwaar industrieel gebruik!

---



Een indrukwekkende kabelhaspel voor intensieve industriële toepassingen, de Nederman 793 biedt betrouwbare en effectieve stroomoplossingen voor elke situatie.

Met de keuze uit enkelfasige en driefasige uitvoeringen, is de kabelhaspel geschikt voor stroomkabels met een lengte tot 25 meter. Gemaakt van hoogwaardig kunststof materiaal en gegalvaniseerd staal, is de kabelhaspel ontworpen voor de meest veeleisende omgevingen en is de beschermingsklasse IP 55 getest en goedgekeurd volgens IEC 61316.





Wordt geleverd met een betrouwbare thermische beveiliging en een rubber stroomkabel, de Nederman kabelhaspel 793 is de perfecte oplossing voor al uw industriële stroombehoeften.

- Beschermingsklasse: IP 55
- Getest en goedgekeurd volgens IEC 61316
- Voorzien van rubber stroomkabel
- 10 jaar garantie!

Product naam	Kabelhaspel 793
Stekker	Exclusief
Medium	Elektra
Kleur	Zwart
Aansluitkabel, lengte (m)	1
Gewicht (kg)	15
Distribution cable, type	H07RN-F
Corrosie bestendig	Standaard
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend



## Kabelhaspel 793

Afbeelding	Voltage (V)	Aantal fase	Amperage (A)	Aderig (No x mm <sup>2</sup> )	Lengte van de werkkabel (m)	Aansluitkabel (No. x mm <sup>2</sup> )	Vermogen (kW)	Max Power (kW) when cable coiled	Model
	230	1	16	3Gx2,5	18	3Gx2,5	3,8	2,3	30700293
	230	1	16	3Gx2,5	25	3Gx2,5	3,8	2,3	30700493
	400	3	10	5Gx2,5	15	5Gx2,5	6,9	5,5	30701293
	400	3	10	5Gx2,5	22	5Gx2,5	6,9	5,5	30701493

## Kabelhaspel 793

