


FM basınç tankı için yalıtım kutusu



Filtre elemanı tipine ve toz yoğunluğuna bağlı olarak temizleme darbeleri esnasında gürültüyü azaltma.

Filtrelerin önünde 1 m mesafede ölçülmüştür

Hafif toz / ince filtre malzemesi: 0 dB (A)

Ağır toz veya kalın filtre malzemesi: FMK25 Kaset Filtresi için 10 dB'den (A) fazla.





İzolasyon kutusu çok soğuk ortamlar için yüzey ısıtmalı kablolarla donatılabilir.

Malzeme: galvanize çelik plaka


Medya

FM basınç tankı için yalıtım kutusu

FM basınç tankı için yalıtım kutusu

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Ağırlık (kg)	[model]
	Isolation box for FM pressure tank, 2 modules	21	5501317
	Isolation box for FM pressure tank, 4 modules	36	5501318
	Isolation box for FM pressure tank, 6 modules	52	5501319
	Isolation box for FM pressure tank, 6 modules	66	5501320

FM basınç tankı için yalıtım kutusu



Type	Article no.	H (mm)	L (mm)	W (mm)
2 modules	5501317	400	630	340
4 modules	5501318	400	1280	340
6 modules	5501319	400	1930	340
8 modules	5501320	400	2580	340