

E-PAK 500

Kompakt høyvakuumenhet - den ideelle løsningen for å fjerne støv og røyk



Kompakt E-PAK for flerbruk. Ideell løsning for utsug av slipestøv og sveiserøyk. Også egnet for rengjøring av arbeidsplassen og verkstedsgulvet. E-PAK er en kraftig vakuumenhet og kan tjene opptil seks avsugspunkter samtidig. Typiske bruksområder finnes på sveiseverksteder, bilverksteder, byggebransjen, bakerier, industrivask osv. Strømkontroll kan fås ved å montere automatiske vakuumentilene til avsugspunktene. Ventilene gir deg sugekraft når arbeidet begynner. Når arbeidet stopper og alle ventiler stenges igjen, vil E-PAK-enheten stoppe. Lave driftskostnader, Automatiske vakuumentilene tilbyr betydelig energibesparing og gjør at en liten enhet kan klare den samme jobben som er større. Bruk av automatiske ventiler multipliserer antall arbeidspunkter tre til fire ganger. Lavt støynivå er et opplagt krav i dagens arbeidsmiljø. E-PAK er utviklet for å passe inn i normale støvfølsomme lokaler, takket være effektiv lydempere og akustisk kabinett. Kabinettet kan lett fjernes for service. Komplet og klar til bruk. Vi kan levere en komplett installasjon, men hvis du foretrekker å installere E-PAK-systemet selv, er dette veldig enkelt å gjøre. Vi kan også tilby tilbehør som rengjøringsutstyr, vakuumentilene, svingarmer, sveisepistoler og slipeverktøy med røyk og støvutsug.

- Enkelt å montere
- Lavt støynivå
- Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
- Lavt støynivå

Produktnavn	E-PAK 500
Støynivå (dB(A))	67
Trykkluftforbruk	Dry and clean (Ø6 connection)
Installasjon	Innendørs
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Bruksområde	Støv, [granulate], [grit], Røyk, [swarf]
Arbeidstrykk (kPa)	15
Maks. luftstrøm (m ³ /t)	860
Filterområdet (m ²)	3.4
Frekvens Hz	50
Antall faser	3
Filtertype	Stavfilter
Filtermateriale	PTFE
Max airflow (m ³ /h)	860
Noise level (dB(A))	67
Max vaccum (kPa)	-25
Vekt (kg)	333
Kraft (kW)	13







Granulate Grit Røyk Swarf Støv





E-PAK 500

Spänning (V)	Model
230	40051420
400	40051430

E-PAK 500

Tilbehør		Artikkelnummer
	Hovedfilter for E-PAK DX med 16 antistatisk filterkoblinger.	40376777
	Lyddemper LT100 utslipp	40139081
	Bend spiro BU 100mm 90dgr	40130820
	Grating spiro 100mm	40130220
	Bin level sensor with cable	40780630
	Control equipment LI 24VAC	40780230

E-PAK 500



*) outlet diameter inner/outer (spiro)

**) inlet outer diameter