

ระบบกำจัดไอเสียรถยนต์ Magna Track S

ระบบแยกไอเสียสำหรับสถานีฉุกเฉิน













MagnaTrack S เป็นทางเลือกที่ประหยัดสำหรับ MagnaTrack HS ที่ออกแบบมาสำหรับความถี่ในการวิ่งและความเร็วในการออกปกติ Magnatrack S มีสายยางยึดที่อยู่ภายในท่อระบายอากาศ (แทนเครื่องปรับสมดุล) และยางหยุด (แทนการหยุดรถไฮดรอลิก) ระบบแทรกทำหน้าที่หนึ่งคันในแต่ละครั้ง MagnaTrack S มีความยาวตั้งแต่ 3.5 ม. ถึง 12 ม. (10 ฟุตถึง 39 ฟุต) และเหมาะกับรถที่มีท่อไอเสียต่ำติดตั้งอยู่

- ความจุ: 1 คันต่อระบบ
- ท่อไอเสีย: •สามารถปรับระดับความสูงต่ำเพื่อดูดไอเสียรถยนต์ในแนวตั้ง
- สามารถรองรับความเร็วของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนออกได้สูงถึง 24 กม./ชม. (15 ไมล์ต่อชั่วโมง)
- สำหรับขั้วถอยหลังเข้าช่องจอดรถ (หรือขั้วรถผ่าน)
- อุปกรณ์เริ่มต้น / หยุดอัตโนมัติโดยอัตโนมัติซึ่งมี:
 - การควบคุมการทำงานของพัดลมเริ่ม / หยุดการทำงาน
 - ควบคุมคุณภาพอากาศได้อย่างปลอดภัย
 (การระบายอากาศที่อาจจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องยนต์)
- การเขียนโปรแกรมแบบง่าย
- การอนุมัติอุปกรณ์วิทยุตาม คำแนะนำของ EC, FCC (USA) และ IC (Canada)

Product name	ระบบกำจัดไอเสียรถยนต์ Magna Track S
Weight (kg)	4,0 kg/m
Note	Including - Aluminum track (1), Mounting brackets for 2.4 m distance (2), Rubber stop (3), Horizontal hose (4), Extraction trolley (5), Elastic cord (6), Vertical hose (7), Electro-magnet assembly (9), Anchor plate (10), Disconnection box (11) and Transformer (12)

















ระบบกำจัดไอเสียรถยนต์ Magna Track S


รูปภาพ	Description	Diameter, hose (mm)	Hose length (m)	รุ่น
	Magna Track 5,9 m ø 160, with 3m vert	160	3 (vertical)	20812564*
	Magna Track 7 m ø 160, with 3m vertic	160	3 (vertical)	20812664*
	Magna Track 9,5 m ø 160, with 3m vert	160	3 (vertical)	20812764*
	Magna Track 11,8 m ø 160, with 3m ver	160	3 (vertical)	20812864*
	Magna Track 5,9 m ø 160, with 4m vert	160	4 (vertical)	20812964*
	Magna Track 7 m ø 160, with 4m vertic	160	4 (vertical)	20813064*
	Magna Track 9,5 m ø 160, with 4m vert	160	4 (vertical)	20813164*
	Magna Track 11,8 m ø 160, with 4m vert	160	4 (vertical)	20813264*
	Magna Track 5,9 m ø 130, with 4 m vert	130	3 (vertical)	20816064*
	Magna Track 5,9 m ø 130, with 3 m vert	130	4 (vertical)	20816864*

*Including - Aluminum track (1), Mounting brackets for 2.4 m distance (2), Rubber stop (3), Horizontal hose (4), Extraction trolley (5), Elastic cord (6), Vertical hose (7), Electro-magnet assembly (9), Anchor plate (10), Disconnection box (11) and Transformer (12)

ระบบกำจัดไอเสียรถยนต์ Magna Track S

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Magna System Nozzle Standard, Ø160, Low Level	20802164
	Magna System Nozzle Ø160 (6") HB 600 Low Level	20802264
	Magna System Nozzle Ø160 (6") HB 900 Low Level	20802464
	Anchor plate for magnatrack.	20372003
	Anchor plate shutter in two parts	20371853
	Anchor plate, shutter, in 3 parts	20371868
	Radio transmitter vehicle GHz	20376723
	Radio Receiver GHz	20376724
	Handheld radio transmitter GHz	20376725
	Hydraulic shock absorber including bracket	20374391
	Program kit for radio system	20376726
	Hose protection ø130/160 (Pair)	20374428
	MagnaSystem Nozzle Ø130 (5") HB 600 Low Level	20802364
	Scoop Nozzle HB 600 Low Level 5"	20814263
	Scoop Nozzle HB 600 6" Low Level	20814463

ระบบกำจัดไอเสียรถยนต์ Magna Track S





y1: Pressure drop (Pa),

x1: Airflow (m³/h)

x2: Airflow (cfm)

y2: Airflow (in w.c.)

ระบบกำจัดไอเสียรถยนต์ Magna Track S



Lenght of rail, m / ft	No. of brackets
5.9 / 19.4	3
7 / 22.9	4
9.5 / 31.2	4
11.8 / 38.7	5