

Odsávací rameno NEX D

Odsávací rameno pro prach pro instalace v místech, kde hygiena je nejvyšší prioritou.



Rameno Nederman NEX D, určené pro hořlavý prach, je vybaveno s uzemněnou odsávací hadicí vyrobenou z FDA přísadami. Rameno NEX D je vhodné pro průmyslová odvětví, kde je hygiena nejvyšší prioritou.

Rameno NEX D má kryté klouby polohovací konstrukce, která je vně odsávací hadice. Polohovací rameno, samostatná hadice a dymník z nerezové oceli znamená, že rameno NEX D vyžaduje jen minimální údržbu a snadno se čistí. Rameno NEX D není označeno symbolem EX, protože nespadá do oblasti působnosti směrnice 2014/34 / EU. I když toto označení EX nemá, je velmi vhodné pro použití v zónách 22 podle ATEX-pracovní směrnice 1999/92 / ES pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Rameno je uzemněno pomocí spirály v hadici. Hadice je vyrobena z PVC s FDA přísadami.

- Snadná údržba
- Snadné čištění
- Dvojitě uzemněno
- Flexibilní rameno, snadné polohování
- Vhodné i pro prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 22




Název produktu	Odsávací rameno NEX D
Hlučnost (dB(A))	54-81
Instalace	Vnitřní
Teplota dýmů	Max 70°C (158 F)
Průměr prodlužovacího ramena (mm)	160
Průtok (m ³ /h)	1700
Barva	
Průměr, hadice (mm)	




Odsávací rameno NEX D

Jméno datasheetu	Délka ramena (m)	Hmotnost (kg)	[model]
Odsávací rameno NEX D 2 m	2	17	10500232
Odsávací rameno NEX D 3 m	3	21	10500332
Odsávací rameno NEX D 4 m	4	28	10500432
Odsávací rameno NEX D 5 m	5	32	10500532
Odsávací rameno NEX D 2 m s klapkou	2	17	10501232
Odsávací rameno NEX D 3 m s klapkou	3	21	10501332
Odsávací rameno NEX D 4 m s klapkou	4	28	10501432
Odsávací rameno NEX D 5 m s klapkou	5	32	10501532

Odsávací rameno NEX D

	[accessory]	[partno]
	Nástěnný držák pro odsávací rameno, 2m, 3m	10372215
	Nástěnný držák pro 4-5 m NEX rameno	10372722
	Prodlužovací set NEX D/DX 1m	10510132
	Prodlužovací set NEX D/DX 2m	10510232

Odsávací rameno NEX D



X: průtok m³/h Y: statický tlak Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

