Braço de Extração NEX D

Braço extrator de poeiras adequado para indústrias aonde a higiene é prioritária

O braço de extração Nederman NEX D para poeiras combustíveis está equipado com mangueira de ventilação ligada à terra, com materiais aprovados pela FDA. Adequado para indústrias onde a higiene é uma prioridade. O braço de extração de poeira NEX D possui juntas ocultas e uma mangueira fácil de montar. Estrutura de suporte fechada, mangueira separada e campânula de aço inoxidável tornam o braço NEX fácil de limpar e com pouca manutenção.
O braço NEX D não está marcado com o símbolo EX, uma vez que não está abrangido pelo âmbito de aplicação da diretiva 2014/34 / UE. Mesmo que não tenha a marcação EX, é altamente adequado para utilização em zonas 22 de acordo com a Diretiva ATEX-trabalho 1999/92 / CE.
Para ser utilizado em ambientes com pó explosivo, o braço é ligado à terra pela espiral da mangueira. A mangueira é em PVC com componentes aprovados pela FDA.

- Pouca manutenção
- Fácil de limpar
- Dupla ligação à terra
- Braço flexível e fácil de posicionar
- Recomendado para uso em ambientes explosivos, zona 22

Produto	Braço de Extração NEX D
Nível de ruído (dB(A))	54-81
Instalação	Interior
Temperatura dos fumos	Max 70°C (158 F)
Diâmetro do braço de extração (mm)	160
Caudal (m^3/h)	1700
Cor	
Diâmetro, mangueira (mm)	

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Braço de Extração NEX D

Descrição	Comprimento do braço (m)	Peso (kg)	Modelo
Braço extrator NEX D 2m	2	17	10500232
Braço extrator NEX D 3m	3	21	10500332
Braço extrator NEX D 4m	4	28	10500432
Braço extrator NEX D 5m	5	32	10500532
Braço extrator NEX D 2m com registo	2	17	10501232
Braço extrator NEX D 3m com registo	3	21	10501332
Braço extrator Nex D 4m com registo	4	28	10501432
Braço extrator NEX D 5m com registo	5	32	10501532

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Braço de Extração NEX D

Acessório		Artigo nº
	Suporte de parede para braços NEX MD/HD/D/DX/S com 2-3m	10372215
	Suporte de parede braços NEX MD/HD/D/DX/S com 4-5m	10372722
	Conjunto extensão NEX D/DX 1m	10510132
	Conjunto extensão NEX D/DX 2m	10510232

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Braço de Extração NEX D



X: airflow m3/h Y: static pressure Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB