Brazo de extracción NEX D

brazo de aspiración de polvo combustible con un sistema de puesta a tierra doble, manguera antiestática de ventilación conectada a tierra que previene la electricidad estática y las chispas.

Brazo extractor de polvo NEX DX de Nederman tiene un sistema doble de toma a tierra, manguera antiestática de ventilación con toma de tierra que evita la electricidad estática y las chispas. El extractor de polvo es adecuado para industrias donde la higiene es una prioridad. NEX DX tiene juntas no visibles y una manguera separada fácil de montar. Incluye soporte para brazo, manguera separada y una campana de acero inoxidable, lo que significa que el brazo NEX DX requiere poco mantenimiento y es fácil de limpiar. . El brazo NEX DX no está marcado con el símbolo EX, ya que no está incluido en el ámbito de aplicación de la directiva 2014/34 / EU. Incluso si no tiene el marcado EX, es muy adecuado para su uso en las zonas 21, 22 de acuerdo con la Directiva 1999/92 / CE de trabajo ATEX. El brazo está conectado a tierra a través de la espiral de la manguera y el conjunto del brazo. La manguera está hecha de poliuretano antiestático.

- Mantenimiento reducido
- De fácil limpieza
- Doble conexión a tierra
- Brazo flexible, fácil de posicionar
- Recomendado para uso en ambientes explosivos, zona 21

Nombre de producto	Brazo de extracción NEX D
Nivel sonoro	54-81
Instalación	Interior
Temperatura de los humos	Max 70°C (158 F)
Diámetro brazo de extracción (mm)	160
Caudal (m^3/h)	1700
Color	
Diámetro manguera (mm)	

CE

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Brazo de extracción NEX D

Nombre para ficha de datos	Longitud del brazo (m)	Peso (kg)	Moldelo
Brazo de extracción NEX DX 2m	2	17	10502232
Brazo de extracción NEX DX 3m	3	21	10502332
Brazo de extracción NEX DX 4m	4	28	10502432
Brazo de extracción NEX DX 5m	5	32	10502532
Brazo de extracción NEX DX 2m con válvula	2	17	10503232
Brazo de extracción NEX DX 3m con válvula	3	21	10503332
Brazo de extracción NEX DX 4m con válvula	4	28	10503432
Brazo de extracción NEX DX 5m con válvula	5	32	10503532

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Brazo de extracción NEX D

	Accesorio	Referencia
	Soporte de pared para brazo 2-3m NEX / ., 2m, 3m	10372215
	Soporte de pared para brazo NEX 4 - 5 m.	10372722
	Extensión de brazo NEX D/DX 1m	10510132
	Extensión de brazo NEX D/DX 2m	10510232
	Manguera PE-EL 160/2m negra	10374423
	Manguera PE-EL 160/3m negra	10374424
	Manguera PE-EL 160/4m negra	10374425
	Manguera PE-EL 160/5m negra	10374426

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Brazo de extracción NEX D



X: airflow m3/h Y: static pressure Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB