

## Avsugsarm NEX DX

Avsugsarm for brennbart støv med dobbeltjordet system, antistatisk jordet ventilasjonsslange som forhindrer statisk elektrisitet og gnister.



Nederman NEX DX avsugsarm for brennbart støv med dobbeltjordet system, antistatisk jordet ventilasjonsslange som forhindrer statisk elektrisitet og gnister. Avsugsarmen er egnet for bransjer hvor hygienen er en topp prioritet NEX DX har skjulte sammenføringer og en egen slange som er lett å montere. Vedlagt støttearm, separat slange og en rustfritt stålhette gjør at DX-armen krever lite vedlikehold og er lett å rengjøre. Nederman NEX DX avsugsarm for brennbart støv er godkjent for eksplosive miljøer og merket som følger i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EC: EX II 2 D II: Gruppe II, for bruk over bakken. (Ikke for gruvedrift) 2: Utstyrskategori 2, som arbeider i sone 21 D: Skal brukes i miljøer med eksplosivt støv, armen er dobbeltjordet ved spiralen i slangen og i armsystemet. Slangen er laget av antistatisk polyuretan.

- Lite vedlikehold
- Lett å rengjøre
- Dobbeltjordet
- Fleksibel arm, lett å plassere
- Anbefales for bruk i eksplosive miljøer, sone 21

Produktnavn	Avsugsarm NEX DX
Støynivå (dB(A))	54-81
Installasjon	Innendørs
Dampetemperatur	Max 70°C (158 F)
Ekstraheringsarm, diameter (mm)	160
Luftstrøm (m <sup>3</sup> /t)	1700
Farge	
Slangediamenter (mm)	




# Avsugsarm NEX DX

Navn på datablad	Armlengde (m)	Vekt (kg)	Model
Avsugsarm nex dx 2m	2	17	10502232
Avsugsarm nex dx 3m	3	21	10502332
Avsugsarm nex dx 4m	4	28	10502432
Avsugsarm nex dx 5m	5	32	10502532
Avsugsarm nex dx 2m med spjeld	2	17	10503232
Avsugsarm nex dx 3m med spjeld	3	21	10503332
Avsugsarm nex dx 4m med spjeld	4	28	10503432
Avsugsarm nex dx 5m med spjeld	5	32	10503532

# Avsugsarm NEX DX

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Veggbrakett for røykavsug, 2m, 3m	10372215
	Veggbrakett for 4-5 m NEX-armer	10372722
	Utvidelsessett NEX D/DX 1m	10510132
	Utvidelsessett NEX D/DX 2m	10510232
	Slange PE-EL 160/2m svart	10374423
	Slange PE-EL 160/3m svart	10374424
	Slange PE-EL 160/4m svart	10374425
	Slange PE-EL 160/5m svart	10374426

## Avsugsarm NEX DX



X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

