

NEX DX - Utsugsarm

Utsugsarmar för användning i explosivmiljöer. Utsugsarmen är jordad både genom ventilationsslangen samt genom armen och dess leder vilket förhindrar att statiskelektricitet och gnistor uppstår.



Nederman NEX DX utsugsarm för användning i dammexplosiva miljöer. Utsugsarmen är jordad både genom ventilationsslangen samt genom armen och dess leder vilket förhindrar att statiskelektricitet och gnistor uppstår.

Tack vare att NEX DX har en lättmonterad slang, täckta leder och en rostfri utsugshuv gör det att utsugsarmen kräver lite underhåll och är lätt att rengöra.

NEX DX och lämpar sig för industrier där hygien har högsta prioritet. Utsugsarmarna i NEX DX serien är inte märkta med EX-symbolen eftersom den inte omfattas av direktivet 2014/34/EU.

Även om den inte har EX-märkning är den mycket lämplig för användning i zonerna 21, 22 enligt ATEX-arbetsdirektivet 1999/92/EC.

Armen är dubbeljordad genom spiralen i slangen och genom armsystemet. Slangen är tillverkad i antistatisk polyuretan.

- Lågt underhåll
- Enkel att rengöra
- Dubbeljordad genom slang och arm/leder
- Flexibel arm, enkel att positionera
- Rekommenderas för användning i explosivmiljöer, zon 21 och 22









Produkt namn	NEX DX - Utsugsarm
Ljudnivå (dB(A))	54-81
Installation	Inomhus
Rök temperatur	Max 70°C (158 F)
Punktutsugdiameter (mm)	160
Luftflöde (m ³ /h)	1700
Färg	
Diameter, slang (mm)	




NEX DX - Utsugsarm

Beskrivning	Armlängd (m)	Vikt (kg)	Model
Utsugsarm NEX DX 2 m	2	17	10502232
Utsugsarm NEX DX 3 m	3	21	10502332
Utsugsarm NEX DX 4 m	4	28	10502432
Utsugsarm NEX DX 5 m	5	32	10502532
Utsugsarm NEX DX 2 m med spjäll	2	17	10503232
Utsugsarm NEX DX 3 m med spjäll	3	21	10503332
Utsugsarm NEX DX 4 m med spjäll	4	28	10503432
Utsugsarm NEX DX 5 m med spjäll	5	32	10503532

NEX DX - Utsugsarm

	Tillbehör	Artikelnummer
	Väggkonsol för Utsugsarm , 2m, 3m	10372215
	Väggstativ 4-5 m NEX	10372722
	Bomsats NEX D/DX 1 m utan slang	10510132
	Bomsats NEX D/DX 2 m utan slang	10510232
	Slang PE-EL 160/2 m svart	10374423
	Slang PE-EL 160/3 m svart	10374424
	Slang PE-EL 160/4 m svart	10374425
	Slang PE-EL 160/5 m svart	10374426

NEX DX - Utsugsarm



X: luftflöde m³/h Y: statiskt tryck Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

