

Mobil Filtre 12A

Orta seviyeden daha ağır seviyeye kadar toz ve duman uygulamaları için otomatik olarak temizlenir.



Mobil Filtre 12A, 1.200 m³/saat (700 CFM) maksimum hava akış kapasitesi için güçlü bir fana sahip, mobil bir ünedir. Entegre bir susturucu fandan ve hava çıkışından kaynaklanan gürültüyü azaltır. Ünite, hava akışı çok düşük olduğunda başlayan otomatik temizleme özellikli gelişmiş bir filtre kumanda sistemine sahiptir. Tekerekli bir mobil ünite veya bir zemin tezgahına monte edilmiş olarak sunulur. Bir HEPA filtresi takılırsa, zararlı parçacıklardan daha fazla korunma sağlanabilir. Toz uygulamalarında, cihaz mekanik kol sayesinde temizlenir. Kaynak dumanında ise hem mekanik kol hem de basınçlı hava kullanılır. Kaynak uygulamalarında basınçlı havaya ihtiyaç vardır. Not! Mobil Filtre yanıcı tozların veya gazların mevcut olduğu ortamlarda ve yine yanıcı tozların ve gazların filtrelenmesi amacıyla kullanım için uygun değildir.







- Kullanıcı dostu ve mükemmel filtre temizliği ile mekanik ya da pnömatik olarak mükemmel temizlik sonucu sağlar
- Otomatik damper filtre temizliği esnasında toz kaçaklarını önler
- Tozsuz filtre ve toz haznesi değişimi
- EN 15012-1'ye göre W3 kategorisindeki kaynak dumanları için üçüncü taraf onayı
- Filter efficiency M6 (EN779), MERV 11 (ASHRAE 52.2, 2017).

Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.

Medya	Mobil Filtre 12A
Ses Düzeyi(dB(A))	74
Koruma sınıfı	IP 54
Filtreleme kalitesi (%)	99
Kompresör hava ihtiyacı	DIN ISO 8573-1, Sınıf 5/5/4 (7 bar)
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Roto kalıplı plastikten mahfaza
Çöp kovası (l)	15
Emiş kolu ölçüsü (mm)	160
Hava Debisi (m ³ /h)	1200
Filtre alanı (m ²)	13
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	Polyester PW13
Elektrik prizi	[without]
Max airflow (m ³ /h)	1200
Filter cleaning method	[Mechanical], [CompressedAir]
Güç (kW)	2,2
Teknik bilgi onayı	Only available in Norway
Filter Area (m ²)	














Mobil Filtre 12A

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Kol uzunluğu (m)	Güç Volt (V)	Mounting	Ağırlık (kg)	[model]
	FilterBox 12 A	3 (orijinal)	400		115	12662563
	FilterBox 12 A	3 (orijinal)	230		115	12662363*
	FilterBox 12 A	3 (orijinal)	230		112	12662463*
	FilterBox 12 A	3 (orijinal)	400		112	12662663
	FilterBox 12 A	Bulunmaz	400		115	12687163
	FilterBox 12 A.	Bulunmaz	400		112	12685263

*Only available in Norway

Mobil Filtre 12A

[accessory]	[partno]
 çıkış, Kanal bağlantısı D=200mm	12376749
 Spot ışığı orijinal, (LED) 24V, 5W	12376616*
 LED ışığı/fan anahtarı orijinal	10376922
 Orijinal/NEX MD-gövde için kıvılcım koruması	10551335
 Filter-PW-FB-13	12332672
 Filter-PW HE-FB-15	12371106
 Filter PWA-FB-15	12371412
 HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
 Bags for Filterbox dust bin, 10pcs	12376618
 HEPA filter H14 10m2 Filterbox	12376756
 Sensor Clamp	14372199
İkiz modül mavi	12376801
Filter NANO-FB-17	12377251
Filter PTFE-FB-13	12377252

*Işık için anahtar (fan başlatma yok)

Mobil Filtre 12A

